


Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5057/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5057/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5057/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5057/A


G. V. P. 5

5057/A

65.12.74

30030

Papier
12/7/11



DEVERA
VRANDAE PESTIS
RATIONE, LIBER
VNVS.

ABES, AMICE LE-
TOR, MEDICATIONEM
propositam paulò aliter, quàm ha-
ctenus à communibus pra-
cticis factum sit.

AVTHORE
*Ioanne Pistorio Niddano, Philolo-
pho & Medico Doctore.*



Frankfurti ad Mennum, Anno 1568.

In sum. See sum.

2021-2022


AD AMPLISSIMOS

ET PRUDENTISSIMOS VI-

ros, nobilitate generis, eruditione & vir-
tutum studio ornatissimos, Consules & Se-
natores vrbis Francofurtensis.

*Dominos suos obseruan-
dissimos,*

PRÆFATIO.



OC libello, amplissi-
mi & prudētissimi vi-
ri, vos affari visū est:
vt & scripto meo pa-
tronos quærerem,

quos ego posse iudicare de illo ar-
bitrabar: & coram vobis pro Me-
dicina loquerer paulò diligentius,
quoniam hanc contentionem vi-
debam me non frustrà cum aduer-
sarijs comparaturū esse. Quia igi-
tur sæpè antiqui & recentiores ple-
runcq; omnes lucubrationibus suis
viros ex amplissimo ordine & do-
minatu anteponunt, in quorum
nomine volunt illas vigilias appa-

A 2 rere:

PRÆFATIO.

tere: non credebam quinquam aecusaturum in hac nuncupatione, quòd & vetera & nostrorum hominum exempla sequeretur. Eò autem magis vobis visum est libellum dare quàm cæteris: quia & omnis liberalis & digna sapientissimis viris à vobis percepta doctrina est, & admirabile de omnibus studiis iudiciū: tūc verò in ea autoritate estis collocati, quæ reprehensores: scio autem plurimos futuros: cohercere potest: ea quæ est omnium de vobis existimatio, ut propter vos amplificaturi sint nostram gloriam. Habet quædam admirabilia, & contra opinionem Medicorum sed quò exactius hæc cum veritate & *αυτοψία* consentiunt, hoc illa communia & vetera sunt peiora. Erat autem & splendida occasio. Animadverti enim sæpe eruditos homines cum in scholis de pestis curatione sententiam dicerent, varias & dissentientes inter se opiniones tractare

PRÆFATIO.

stare, abhorrentes à veritate & verum iudicio, sed verbis & exquiritate sermonis elegantia consequi ammen, vt auditori imperito quisque suam probabilē faceret. Quod tamen minus fuit illis quàm aut mihi aut cæteris, quia nos ea apud vulgus fide & autoritate non vtimur, quæ pro ratione sæpe est, & in qua dicentis grauitas multū discrepat veritatis accurata obseruatione. Illi autē & ea sentiunt, quæ in vulgus maximè probantur, & in ea sunt eruditione, quæ florem orationis dicendo exprimit, & falsam opinionem speciosis argumentis dilatat, & quod omnium pessimū est, vim & honoris sui gradum veris sententijs ex aduerso ponunt. Sed nihil esse debebat animis hominum antiquius, quàm sensuum in dubijs rebus æquibet: nihil tam splendidum, tam elaboratū, quod non cedat veritati, & tanquam soedeat præ huius fulgore. Quod cū

A 3 ita pu-

PRÆFATIO.

ita putarem , feci etiam liberius ,
quàm fortasse multi existimabunt
ætati meæ convenire : & quod illi
oratorijs ornamentis adhibitis ,
quisq; pro sua opinione disserunt,
id ipsum ego nuda oratiõe in pub
lica scripta coniectum paulò aliter
iudicaui & tentare volui , possent
ne veterum in omnibus statuta ac
cipi , & ita vt sine discrimine pro
bentur , an alia esset erudita ex A
nalyticis , vulgaris alia ex autorum
fide rerum cognitio : eoq; capili
bentius in his periculum facere ,
quòd & ad veritatem propius ac
cederent , & plus conferrent ad v
sum humani generis . Quare , pru
dentissimi viri , non putabitis ina
ni me caussa permoueri , ex ambit
onis occupatione , quæ ingenia sæ
pe impedire solet . Veri reperiēdi ;
aut potius quod veteres expresse
runt , demonstrandi studium , de
prehendent omnes & me ea senti
re quæ dico , Vos & decet veritat
auxil

PRÆFATIO.

auxiliari & homines studiosos, qui
tam sibi parandam & fruendam
se putant, in honesto loco habere.
Quod cum haftenus illustri
tude liberaliter à vobis effectum
est, non debeo ad defatigationem
progredi, ut vel mea, vel alterius
scripta, qui pro veritate pugna-
mus, humaniter accipiamur. Facio
autem hoc pro magna pruden-
tia vestra, & ita, ne veritas detri-
mentum capiat. Haftenus in me-
is & in veritatis studio generatim
versatus sum. Erit autem despectu
la oratio, & ad medendi rationem
incommodanda: cum è scientijs dig-
nitate videatur illa excellere. Dabi-
tis veniã, viri prudētissimi, si hoc
quod in more medicorum & con-
suetudine positum est, cōuellam.
Si aperiam, quemadmodum in Me-
dicis authoritatis sit facienda tem-
peratio, ne ab optima disciplina
veritatis honor peregrinatus esse
videatur. Dicam tamen modicè

A 4 & ad

PRÆFATIO.

& adhibebitur certa dicendi moderatio: sed ineptorum hominum temeritas, qui veterum estimatione ad suam inertiam abutuntur, cohibenda erit. Legem nobis indicunt ne quis hoc sibi sumat, vel Hippocratis vel Galeni corrigat errores, & peccata reprehendat, quoniam omnia illis credenda sint, quos iudicant fuisse sapientissimos. Quibus nos tantò acrius resistimus, quòd cum nullam largiantur ei qui contradicturnus est libertatem, eripiant nobis omnia artium instrumenta, vel potius etiam totam rationem euertant funditus, ipsumque hominem orbem mente & intellectu, ut difficile sit de impudentia eorum perinde ut causa postulat, dicere. Primum verò hoc constituere non possumus, num ea in quibus consentiunt, pro veris probent. Si enim roges, in quibus sequendum nobis esse Hippocratem arbitrentur respondet,

PRÆFATIO.

pondent, regulam Medicæ veritatis esse Hippocratis constitutionem. Si de Galeno quæras, idem se dicent iudicium sequi, cum tamen interesse oporteat inter illorum sententias, qui à se inuicem dissentiant. Quoniam igitur neuter defendendus est, quo pacto contrarijs institutis seruandis, & diuersis deperendis stabit Medicina? Cum verò in Hippocratem animam defigant, illiusq; approbent omnia, dabunt etiã hoc quod Democritum scribit, neq; perfectam se artis scriptionem instituisse, neq; ab errore fuisse securum. Itaq; non possumus, quod sit eo-
le sitrum consilium, aut quid velint, cognoscere. Progrediemur tamen simplici & directâ via: & an illi qui se nunquam ab antiquorum ratione desciscere aiunt, omnia antiqua probent, videbimus: Nos autem iustam ab illis esse defectionem & qua de causa dissidium interdum

A 3 facien-

PRAEFATIO.

faciendum sit, exponemus, Incon-
stantiaq; totius illorum sententiae
aperienda est. Ab Hippocrate cen-
sent omnia recte fuisse decreta, ne-
que mediocritatem aut modum in
laudando adhibent: & quod nos
nunc facere ingredimur, ut aliquid
asciscamus & comprobemus alie-
num ab illius opinione, non faci-
endum esse putant. Si quaeras, ec-
quid sit causae. responderint sapi-
enter Hippocratem omnia consti-
tuisse, & aptissime ad rerum scien-
tiam Medicarq; artis constantiam
locutum esse. Age, probabilia sint
haec. Quid verò Hippocrati futu-
rum est quin dubitari vult quin
decreta sua quaedam falsa possint
esse; & ad confessionem ignoratio-
nis & erroris ex rerum obscurita-
te adducitur: qui minutas se in her-
barum perceptione progressio-
nes habere fatetur: qui dubias fa-
cit omnes humanas constitutio-
nes. Non certe errare illum dicet,
quem

PRÆFATIO.

quem semper asserunt suas cogitationes ad clarissimas rationes direxisse. Quamobrem si verè omnia dixit Hippocrates, consentaneum est, illud quoque ex circumspectione & accurata consideratione natū esse, quod sæpe repetit, errasse se, probasse sæpe falsa pro veris, multa etiam, quorum certa & propria nota carebat, non potuisse asseverare: quæ nos ex Hippocratis libro tanquam verba ex verbis expressimus. Illi contrà sentiunt & nobis persuadere, non opinione solum, sed ad veritatem planè volunt, omnia certis notionibus & comprehensionibus apud Hippocratem teneri: nihil esse quod falsum aut non colligatione causarū animo ab illo perspectum sit. Hoc autem querendum est, si auctori discipuli repugnent, vtri fides adhiberi debeat. Nos Hippocratem sequimur tantumque illi facultatis ad docendum concedimus, quantum

tum

PRAEFATIO.

cum postulat, & ars ingeniumque homini vigilantī potuit afferre. Illi in re maxima praeceptorī suo non assentiuntur. Iudicent qui integrā habent iudicandī potestātē neque ex opinione praeiudicata loquuntur, nōsne liberalius cum Hippo. agamus cui quantum postulat, tantum tribuimus, an iustiorē venerationem apud hos habeat, qui ea tribuunt, quae de se ipse viuens subtraxerat? Itaque cum Hippocrate nobis conuenit. Agendū est cum his, qui falsō sub nomine Hippoc. suas opiniones ponunt, cū animorū sit permagna dissensio. Pro- uocant autem ad antiquitatem plerūque: & temporis translationem, quae tum syderum cōmoderatione acutos homines dederit, accusant. Vetustas igitur nō obest, & valet sine ratiōe. At quae vetustas? Hanc enim quam longa mundi replicatio nobis variā efficit, definiēnt. Vtrum igitur Hermetem
& Aescula-

PRÆFATIO.

Aesculapium volunt viros anti-
quitate & doctrina celebratos: de
quorum libris nihil ad nos fluxit:
hæc autem recantationū libros scri-
psit, & multa quæ iudicauerat, cō-
futauit senex, vt ab errore solui &
in constantem artificis perfectio-
nem vindicari non possit. An Hip-
pocratis ætatem postulāt. Verūm
hæc primū noua fuit, cū inci-
peret disputare, & eosdem tum il-
le, qui nunc nos insectatur, obiur-
gatores nouitatis reprehendebat.
Itaq; tot absurda antiquitatem cō-
sequuntur: Verustissimos homi-
nes cæteris qui recētiore sunt, in
geniorum acumine concessisse: &
statim contrarium, Hippocratem
non esse probandū, quo sint mul-
ti antiquiores: Galenum plane ē
scholis exterminandum esse, qui
certē, si decursus annorum Hip-
pocratis complexus est ἀνὰ μέτρον Me-
dicinæ, tot annorum interuallis
consequens, in frigidam artium
hyemem

Hippoc:

Galeni

PRÆFATIO.

Artes.

hyemem incidit. Quid de cæteris
quæ plurima sunt? Aristotelem
antiquioribus Philosophis obtu-
sius de rebus iudicare, cum hebes-
cant animorum oculi antiquitate;
& vetustos esse in Philosophia sin-
gulares. Denique si tantum interest,
opinionem à veteribus acceptas po-
steris prodere, quis Hipp. viuen-
tem, quis Aristotelem, quis Pla-
tonem legeret? quam celebritatē
nominis docēdo consequerentur?
si omnia antiqua legenda sunt, &
illi non prius gloriam à nobis spe-
ctare possunt, quàm longa inter-
ualla, in quibus multa secula homi-
nū teneantur, cōuersa sint. Cur ve-
rò nūc cum viuerēt, & noui essent,
spernūtur, multò autem post cor-
poribus elapsi, nouum veluti lu-
men ingenij sui posteris ostendūt,
& leguntur magna cum gloria?
Itaque antiquitas non affert neces-
sariam veritatis consecutionem,
neque illi hoc tueri possunt. Qui
celeres

PRAEFATIO.

celerēs ingenij motus habent, & magno labore in intellectu perfunguntur, hi acutius quàm reliqui perspiciunt res obscuras. Verùm in obscuratione causarum explicanda, & inueniēdis nouis artib. non ferendum est, tantam hebetudinem nostræ ætati ab aduersarijs assignatam esse. Observatio enim & acumen nostrorum hominum }
contemplandis rebus fecit multas }
artēs nouas, neq; quæ hodie innu-
merabilia sunt, & habent illustrem
gloriam, ab antiquis omnia notata
sunt. Quapropter vt multas res ve-
tustas propagauit, quæ sunt iunctæ
cum cognitione causarum natura-
liū, sic nulla animorū imbecillitas
nostros hōines ita oppressit, quin
& veterum vestigia possent perse-
qui, & noua inuenire, si ea summa
cura studioq; conquirant. Forsan
autem nobis facilius erit, antiquo-
rum in medio positas rationes e-
uertere, quàm illis, exquirere: &
nos

PRAEFATIO.

nos minori contentione verum re-
periemus: quoniam adiumentorū
ad perfectionem maior hodie est
accessio. Artes, quas illi animo cō-
plectebantur, tenemus omnes, &
& quæ nobis scriptis, prodiderūt,
experimenta: Nostra autem plura
sunt, diligentī notatione postero-
rum: & in his qui nostro tempore
disputant, acutiōr est rerū, de qui-
bus disputatur, tractatio & sciētia.
Ingeniū & mentis acie adeō per-
uulgate sunt nostrorum laudes, ut
multi veterum gloriam vincant,
quos qui essent, diceremus, si igno-
rarentur. At verō ne de nobis con-
querantur, centuplo solertior sit
Hippocrates, tantō autem abiecti-
or qui recens est medicus. Cen-
tum igitur nostri Hippocratē ex-
æquant, centumq; nostrorum ho-
minum copulata iunctaq; scien-
tia vnam efficiunt Hipocraticam.
Ratio autem constanter est eadem
totius Hippocratis ad integram ar-
tem;

PRÆFATIO.

tem: quæ est centesimæ partis ad
artis centesimum. Si igitur pluri-
mum tribuant Hippocratis inge-
nio, copulatio tamen nostrorum
hominum, & quasi consentiens ad
contemplationes naturæ, subtilio-
ri ratione res obscuras explicat, &
vetera multa refellit. Iam verò si
Hippocraticam disciplinā sequun-
tur, hosq; Hippocrates ad suum
cultum erudiuit, quid inquit, si
quis percontetur, an eum autho-
rem, quo tantoperè mouentur,
intelligant? Quod si affirmant &
intellectio causarum sit verseturq;
in argumentando, farentur se ratio-
nes connexorū perspicere, & te-
nere quæ cum quibus cohereant:
eamq; ob causam inaniū quorun-
dam visorum: sunt autem plurimæ:
se intelligere de pulsionem, & cor-
rigere errores auctoris posse, quod
que artem totam comprehende-
rint, insistere se similibus inueni-
endis augendisq; veteribus. Sin
† A opinen-

PRAEFATIO.

opinientur, non posse obscure tradita percipi, cur nō pudet ineptos homines, id est, Hippocratis Plitacos & sonorum imitatores ab eo petere testimonium eruditionis, illiusq; sibi nomen fingere & iungere auctoritatem, quem quamuis ament, non tñ intelligunt? Quamobrem mihi visa semper fuit periculosa assentiendi consuetudo: tantoq; in Galeno deterior, quod ab hoc multa inconsulte & temere dicantur: in Hippocrate autem lubrica, qui rationis momenta non semper quærit. Sed & hoc dubium nobis est, cum multa Hipp. & Galeni interciderint, sintne in his amissis, ex quibus veterum errorum emendationes carperentur. vt Hipp. docet Aesculapiū senē suorū dogmatum confutationē scripsisse. Ratio igitur semper studiosis veri hominib. postulanda est: omittēda, quæ obest ijs qui discere volūt, auctoritas, Homines autem qui de studijs nostris

PRÆFATIO.

nostris diligenter quesiverunt, ve-
nerari oportet, sed veritas quæ an-
tiquissima est, & ad agnitionem re-
rum necessaria, ad controuersiarum
dijudicationem adhiberi debet: no-
straque ingenia si Auerrhoem sequi-
mur, iisdem, quibus veterum, limi-
tibus: si Aristoteles placet, latiori-
bus terminanda sunt. ὁ μόνος δὲ χά-
ρις ἔχει δικαίον τὸ τοῖς ὅμοις ἀντι-
ταῖς δόξαις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπιπολαίοτε-
ρον ἀποφύμαμένοις. εἰ γὰρ τιμώμεθα μὴ
ἐγένετο, πολλὰ ἄρ' ἐμελοποιῶν ὅκ' εἰχομεν
εἰ δὲ μὴ φραῖς, τιμώμεθα ὅκ' ἄρ' ἐγένετο.
Contra illos igitur qui authorita-
tes magis quam rationis momēta
querunt, hætenus disputatum sit.
sed nimis restrictè, quoniā ex sen-
su & Philosophia omnes obiurga-
tores nouitatis confutantur. Si se-
quendos nobis Philosophos esse
putant, Auerrhoës censuit, vnum
semper esse perfectum per naturā
rerum commeantem intellectum,
ex quo animi nostri carperentur:

§ A 2 Aristote-

μεταφρα-
ελατ.

PRÆFATIO.

Aristoteles veterū inuenta augendi emendandiq; potestatem fecit. Itaq; posteris facilimum erit & sine negocio, quod veteres defatigati reliquerunt, aut circumscripti falsis rationibus non recte statuerunt inuenire & corrigere: eritq; minor in nostris iudicijs infirmitas, qui non capimus philosophari, illorumq; laborib. adiuuamur. Iustam autem venerationem vetustati tribuimus cum in illius decretis cognoscendis perpetuo solemus ἀναλύνειν: Quo labore si in intellectu perfungimur, quoties in horrida & ex male connexis conclusa deterius incidemus? Præterire hæc sinereq; vt à discipulis accipiantur, hominis est insipientis & indocti, & nihil eorum intermittens, quæ ad veritatem eripendam & quandam quasi noctem offundendam rerum cognitioni facere possunt. Quod si nouitatis appellatio tam odiosa est: si quod noua com-

PRÆFATIO.

ua commoueamus, irascuntur, pri-
 mum quod verum est, nouum esse
 non potest, quid enim veritate an-
 tiquius? Falsa autem omnia, noua
 sunt. Quæ ergo illi sustinere non
 possunt, quamuis pertinacissimè
 defendant, ab antiquis secernenda
 sunt: neque nos flectere debet ora-
 tio, quam de tot temporū tam mul-
 tis conuersionibus habent, diligē-
 ter, ornatè, copiosè: cū veritatis,
 manifestum sit, quanta esset futura
 antiquitas, si tempora metiremur.
 Pugnaciter autē cū certant, fru-
 strantur tūm alios, tūm seipsos, &
 ad contentiones ineptēs sine Philo-
 sophia se applicant. Pugnent igitur
 argumentis nobiscum: nolint
 authoritatibus & calumnijs: &
 ἐπιστημονικῶς ad Aristotelis constitu-
 tionem verum diiudicent, cū nō
 liceat à regula philosophica homi-
 ni studioso transuersum, vt aiunt,
 digitum discedere. Non enim sa-
 tisfactum doctis est, si ea proben-

* A 3 tur

*a philosophica
 Regula non dis-
 cedendum.*

PRÆFATIO.

tur quæ ab antiquis iudicata sunt,
aut si stemus veterum tantum ve-
stigijs persequendis, quantumcun-
que celebritatem nominis & glo-
riam docendo dilatarint: sed regu-
la sequenda est, Constitutio veri
& falsi. Hæc ad vos, æquissimi iu-
dices, vt causam nostram cogno-
sceretis, breuiter scripsi, tantoq̃
parcius, quòd ad chartæ dimensum
negocium conficiendū esset. Plu-
ra enim sunt quæ aduersarijs repu-
gnant. Itaq̃ valete, prudentissimi
viri, meumq̃ libellū aduersus ca-
lumnias obtrektorum defendi-
te, & hunc ad vos pro Medici

na sermonem institutū

legite æquo a-
nimo.

V. P. E. A.

deditiss.

Ioannes Pistorius Nidd.

DE

DE VERA CVRAN-
DAE PESTIS RATIONE,
LIBER VNVS.

DE CVRANDIS morbis,
cū multorum monumen-
ta extent, paucos tamen
videmus id quod vellens
consecutos esse: ne vel cir-
cunductiones quaerent,
vel qua parte florere Medicina maximè
poterat, ab hac assererent curationem om-
nem remotam esse. Neq; hoc dubitationem
habet, communes practicos in febribus &
lenioribus malis verbosius agere, quàm re-
bus exiguis conueniat: in cæteris aut sta-
tim abiecto esse animo, aut certè qualem-
cunq; prorogationem polliceri. Esse enim
multos, qui cum sanitate commutari nun-
quàm possint, hoc sacramento contendere
videntur, Et si verò ad nostrum negotium
ea disceptatio nihil confert: visum tamen
mihi semper fuit morbum & sanitatem in
omnibus tanquā contraria exaequari: cum
quæ nulla valetudo ita confirmata sit, quia
aliquando labefactetur, eodem modo de
morbis iudicandum esse. Itaque nullus
erit morbus, cui peritus Medicus remedi-
um non inueniat. Et quidem in illis ipsis,
quos

DE VERA CVRAN. PĒS.

quos incurabiles dicunt, quoties natura sine auxilio Medico felicem operam contulit? quoties in semestre spacium eduxit, & moram satis longam interposuit? ut turpiter se dent Medici, qui ministros se esse naturæ aiunt: interim domina suæ patientiæ abutuntur: & quod sola sine peregrina manu conficit, deterius putant fieri, si ministri labores suos communicent. Sed illi quoque morbi, qui naturam post multas conflictationes fortiter repugnantem, desertam à Medicis vincunt, parem accommodationem habent: Succurri enim ab initio naturæ poterat, quæ morbum in mensem, annum, & amplius eludebat, & si in dies singulos millesimam totius mali partem sustulisset Medicus, intra decursum anni vnius rem fecisset omnem splendidissimè. Iam illud quidem perspicuum est, detracta ægritudine, sanitatem statim consequi neque placet ad naturam primò & semper pertinere hoc vitium: At contra, facultatem, δυνάμιν græci vocant, non vitiari à morbis & detrimentis actionum: eoq; intelligi potest, quid in malis curet Medicus, non facultatem, non lesam actionem, sed morbum qui ab utroq; dissidet. Sed ut causas morbi quæ antecesserunt, acri animo inuestigamus, sic si perfectè illas sumus consecuti,

RATIO. LIBER. I. §

cuti, artem tenemus curandi. Est autem postea situm in nobis, ut & subsidium ex remedijs habeamus exquisitum, & quemadmodum sit utendum eo, non ignoremus, Quæ si rectè omnia comparata sint, necessario restituantur afflicti. Facultas enim nunquam amittitur in viuis hominibus: impeditur tamen morbis ne vim suam in actiones per valetudinem transferat. Itaque obducitur quodammodo nebula obscura, & radijs illius ^{εὐεργεσία} accendi non potest, quod nobis est morbus: Sanitas verò fructio perfecta illustris luminis. Medicina discussio caliginis, & ablatio impedimentorum, ut id totum, quod curare dicimus, in remouendo sit. Quod illis non sit magnum, qui habent ad summam Medicinam progressionis aliquantulum. Equidem si pugnantibus, & contrarijs qualitatibus morbus accidit, quid simplicius est et apertius, quàm efficere ut in contrarij locum contrarium succedat? Si compactione & dissolutione meatuum constat affectio, Medicus non esse potest, qui bonum à malo non se-iungat, & minutum hoc, industria sua non rectè tractet. Ita in cæteris se habet. Sed substantiarum absolutæ exesiones mors sunt: Has si consistant in simplici & vniiformi parte, renouamus: Reliquas non profitemur

B mur

DE VERA CVRAN. PES.

mur in nostris curationibus, neque cum
morte volumus pugnare aut nouum opus
educere. Nec verò ignoro, varias quorun-
dam fuisse sententias: eorum dico, qui hu-
midum natiuum, & seminales partes, non
sanguineas solùm aiebant per medici ma-
num denuò redire posse: quas quanquam
multi acriter repræhenderunt, nos tamen
aliquando dignitati suæ reddemus. Ita
sine magno negotio morbi tolluntur, ne-
que plus sibi quis proponet ad morborum
de quibus est altercatio, quàm febrium
curationem: neque si ad $\xi\upsilon$ progressi sint.
Nulla enim $\xi\upsilon$ immobilitate nominata
aut descripta est, sed ablationis difficul-
tatem omnes definiunt: At moram lon-
giorem desiderant, qui profundè & in
multis locis hærent: minorem cæteri qui
explicatiores sunt. Lustremus animo non
hos minimos morbos, quibus medicina à
DIIS in corpore ingenerata est, sed quæ-
ro num existiment, inuictos: sic enim vo-
lunt: morbos à nobis cognosci? Est autem
illorum, ut omnium, facta ex subiecto &
caussis explanatio: Et in curatione cuius
 $\xi\iota\delta$ in Medico est, num in ratiocinatio-
num suarum $\epsilon\omega\alpha\gamma\omega\gamma\alpha\epsilon$ consequantur ϵ -
 $\chi\alpha\tau\upsilon$ illud quod Aristoteles & fieri pos-
se & primùm fieri arbitratur? Hæc omnia
exactè

Autres

RATIO. LIBER I. 10

exactè tenere, forma est curationis absoluta: Quam si habent, neque tamen suppetias aegroto ferunt, putandum est, morbum posse leniri: Quòd verò qui afficiuntur, nihil melius habeant, id omne positum in ignoratione mediorum τῆς ποιήσεως: non esse quo hoc, quod imaginatione rectè constitutum fuit, cum subiecto morbi copuletur. Quamobrem per se & natura sua morbus omnis Medicinam accipit: Sed ex dissimilibus circumstantijs, dissimiliter efficientibus morbum, varietatem habet, ut quidam à Medico curetur, quidam non possit: suntque illæ differentie curabiliū & incurabiliū, nō morborū sed Medici qui recto artificio mentis dissoluta, modū ignorat cōtexendi iterum: At κατὰ συμβεβηκός morborum, non secus ac si dicas, & morbum ab hoc medico non fuisse superatum: Itaq; in incurabilibus ponendum esse. Hoc nos in nostris Paradoxis, quæ nondū in lucē dedimus, egimus copiose. Demōstrabimus aut multò clarius in vniuersali omniū morborū explicatione: Practicas barbari homines hactenus dixerunt. Iā quid sentire, aperire volui, & quomodo tū multos alios incurabiles nostri homines falsò existiment: tū potissimū in pestilenti veneno, de quo nobis solū sermo futurus est,

B 2 quātis

paradoxa autē
vis

DE VERA CVRAN. PES.

quàm dissentientia, quanta discordia & contentione afferant, Theologi, Medici, Iurisperiti, Philosophi, manifestum facere Sancti homines & ex plebeis & iurisperitis multi quoniam pœnam D & O dependamus, putant nihil resistendum esse: & si repugnemus, frustra id nos faturos. Medici in ea opinione plurimi versantur, non esse in natura aduersus hanc infectionem idoneas medicationes: multi cum maximè sapiunt & vastos ea de re libros excudunt, si res periculum habeat, licere sibi putant discedere. Eoq; dant luculentam significationem, quid à se Medicis, quid à suis egregijs libellis sperandum sit. At in causis, Deus bone, quàm frivole argumentantur? in curatione quantum expatiantur ab antiqua & vera Medicina? Iurares saepe ab Empiricis aut vetulis conscriptos esse libros: si vel semilatinus illi non essent, vel constaret apud nos Latinas nasci feminas, aut in hanc linguam erudiri. De his omnibus in hac oratione, eo ordine qui nobis commodissimus videbitur, disseremus quid sit pestis, quib. initijs & causis generetur, quomodo serpat, an cauere possimus: tum quæ ratio cauendi & declinandi morbum exitiosum: & deniq; eorum quæ cōnectuntur, curasmodi sint remedia. Quid

Scopi huius
Libri

RATIO. LIBER I. 11
 QUID SIT PESTIS.

ITaq; veniamus ad pestis notionem ex-
 planandam. Sed paulum ante dicendū
 est, Non mihi videntur considerasse, qui
 hanc quæstionem tractarunt, omnium re-
 rum authoritatem, qui errant definiendo
 amittere. Non enim putandum est, habere
 illum aliquid explorati, qui τὸ τι ἢ εἶναι
 nondum comprehendit: neq; magis in illi-
 us curationem consentiendum est quàm si
 nihil scripsisset. Progressi autē pauci quo-
 que sunt ad definitionis inuestigationem,
 usq; error ita latè manavit, ut scholæ omnes
 eo completæ & confertæ sint: eoq; diffici-
 lius nobis erit, modum tenere definiendī
 ut sapientibus viris omnibus probetur.
 Verum quoniam à multorum opinione di-
 scessimus, non possumus quin vicissim alijs
 à nobis dissentiant, repugnare: At fungi
 munere nostro debemus, an fortassis dicen-
 do exprimi illud possit, quod cupimus: aut
 certè fieri, ut nostro itinere reliqui ad ve-
 rum perueniant. Non enim conuenit, μήτε
 ἀξίως μηδένα δυνάσθαι τυχεῖν ἀληθείας, μήτε μετὰ φῶς
 πάντας ἀποτυγχάνειν, ἀλλ' ἕκασον λέγειν τι ἐλατ-
 τέρη τῆς φύσεως ὥς καθ' ἓνα μὲν ἢ μικρὸν ἐπι-
 σάλλειν αὐτῇ: ἐκ πάντων δὲ σωαθεῖσιν μένων
 γίνεσθαι μέγεθος. *Quamobrem audiendæ*

B 3 sunt

DE VERA CVRAN. PES.

sunt sententia scriptorum: & quid singu-
li malè concludant, aperiendum & refu-
tandum est: Quæ verò rectè dixerunt, ea
quanquàm pauca sunt, & multis erroribus
obstructa, retinebimus tamen. Pestem à
pestilentia secernunt: Alteram causam,
alteram morbum esse volunt, nulla ratio-
ne, sed ficta quadam imaginatione quæ &
falsa est, & ab authorum positis dissidet.
Definiunt igitur morbum ex venenato
vapore in aëre constituto, spiritibus vita-
libus aduerso. Hunc solum aiunt pestem
dici: totum morbum, pestilentiam. Reli-
qui vtrunque de aëre enunciant, & pe-
stem siue pestilentiam: Habent enim pro
iisdem: inquiunt esse aëris putrefactionem.
Hæc nos omittimus abhorrentia à lingua
Latina & vsu loquendi: sed pestem dici-
mus morbum esse: Neque enim quisquam
aërem dixit pestem continere: aut hanc ef-
se cùm nemo affligitur. Qualis verò sit, &
quo discrimine à reliquis disiungatur, de-
inceps videndum est, & primum in quo
loco hæreat. Effectum enim aliàs à nobis
est, in humoribus & spiritibus locum nul-
lum à morbo occupari, & grauiter errare,
qui tribus subiectis febres distinguant: tū
quòd inanimatis rebus sanum & agrum
tribuere videantur, quæ sunt animatis pe-
culiaria

pestis in pestilentia
diffinit.

pestis qd.
pestilentia qd.

RATIO. LIBER I. 12

culiaria: tūm quòd à Galeno dissentiant, qui inter diuidendū multitudinem morborum circuncidit partium corporis paucitate: Atq; has esse ait vel similes, vel organicas. Quod si in alijs quam in his morbum versari, quidam arbitrentur, non assentiuntur illi Galeno, neq; approbant veterum scriptiones. Nobis autem non modò certum est, quod Galenus id valdè affirmet: sed argumentis & notis rerum utimur ad probandum & concludendum illud, quod recens natum esse, quidam putant. Itaq; quò collocabimus? Aut in quam partem referemus? Non enim totius erit affectio, neq; sanguinis vel humorum. Consistentes hīc sunt Medicorum opiniones, ad cor tām euidentem noxā pertinere, neque aliter subitam adeò mortem parari. Sed quoniam multa ad cor progrediuntur: & natura illud ex particulis varijs fabricata est, venis, arterijs, nervis, alijsq; diuersis: multa subiecta à Medicis inuenta sunt: Nos in ipsa cordis substantia putamus consistere malum, eritq; pestis rectè cordis morbus, si sedes in solidis tantū partibus morbis constituta est. Verū neq; sic est satis, neq; si addas, contagiosus, quoniam infectionum non vnum habemus genus, neque eisdem causis, modis, accidentibus cir-

præter cordis
morby.

B 4 cum

DE VERA CVRAN. PES,

conscripsum : neque si ab aëre inspiratione colligi asseras, cum & hoc ὁμῶν μὲν sit & afferat discentibus hæsitacionem, omnis ne ab aëre corruptio mortalibus communicata pestis censerì debeat, an ea solum quæ venenum habet? & an nihil inter sit, quale contagium ex aëre hauriamus. Quandoquidem autem in morbis sit pestis, de primo genere multū fuit & acriter disputatum: quod quidā febrim, quidā aliud turpi fictione comminiscuntur. Complet autem hoc totum generis primi vicem: Morbis cordis occultus: neq; verborum explicatio adhiberi breuior potest, sed si constituere verba & res liceret nouis nominibus notare, fortassis melius tueremur nostras partes. Nunc parere noua non possumus quos ætatum decursus longissimè à flore Latini sermonis remouit. At febris non est: sed hanc comitem habet, ex causa planè diuersa: suntq; febris & pestis separata essentiæ ratione & curatione Medica, neque ita copulantur, vt vnà sit vtriusq; tractatio. Etsi autem febris non semper habet definitionem τὸν περὶ νόσου τοῦ: proficisci tamen ex proprijs initijs nobis non est dubium, neque commisceri vna nominatione debent, febris & pestis: quemadmodum compositis morbis genere discrepantibus, nunquam

RATIO. LIBER I. 13

nunquam vnum nomen imponitur. Si febris cum hydropo incipit, nemo hydropicam febrim dixit: nemo vulnerariam, si confossus febricitet. Est igitur febris ac pestis sua cuique essentiae ratio, & peculiaris origo: huic ex veneno: illi ex calore: atque adeo definitionibus dissident, subiecto tamen coniuncta. Finitimum huic est aliud peccatum: Sunt enim qui totum morbum putrefactione metiuntur, & corruptione aëris: Hancque iudicant illud totum esse quod nos venenum pestilens appellamus. An putrescat aër, quæri potest non inutiliter, siquidem putrefactio innati caloris est à peregrino extinctio. Aër autem Elementum calorem insitum non participavit, neque ideo putrescit. Sed est alia putrefactio, à natura latissima remotio: quæ cadit in aërem, διὸ καὶ σήπεται πάντα τὰ ἄλλα πλὴν

An aër putrescat.

Μετεωρ. Δ.

μετῶδες, καὶ γὰρ γῆ, καὶ ὕδωρ καὶ ἀήρ σήπεται πάντα γὰρ ὑλὴ τῷ πυρὶ ὅτι ταῦτα. Verum hæc à naturali aëris constitutione digressio quemcunque putrefactionis modum habeat, pestem tamen non efficiet: quod in causis tractabimus, & nostra opinione perficiemus. Remouenda enim ea sunt quorum copulatione species αἰὶμα & multitudine amplificata est, ut vnam mente intueamur ὁμοίαν, ab omnibus coniunctis, acci-

B 5 dentibus,

DE VERA CVRAN. PES.

dētib. connexis separatam. Accidūt igitur
 febris, putredo & alia: quæ cū multa sint,
 ad substantiam pestis nihil faciunt: sed co-
 gitatione secernunt ea omnia Philosophi,
 vt ὅτι οὐδὲν ἢ αὐτὸ ἐν perspiciant. Cuius
 explicatio, quoniam genere & differentia
 constat: ὁ δὲ γὰρ ἔπερον ἐστὶν ἐν τῷ ὁρισμῷ
 πλὴν τὸ, περὶ ὧν λεγόμενον γέινεαι, ἢ αὖ
 διαφορῶν: si hæc duo rectè inuenta sint, pe-
 stem perfectè cognoscimus. Scimus mor-
 bum esse, constitutū in cordis fabrica: sed
 quia vt omnes corporis partes, infinitas
 morborum varietates cor sustinet, vnus
 accipiendus ex illis erit: Quem nos occul-
 tum solemus appellare, & longè ante nos
 Fernelius: qui quanquam rectè vituperat
 τὸ ἐλλειπὲς τῆς διαγίγῃς in Galeno, quæ
 tamen benè constituerat, illorum gloriam
 illustrem inepta accommodatione parum
 imminuit: quod in publico scripto repræ-
 hendimus. Occulti omnes venenum in se
 continent, & ex causis non peruulgatis na-
 scuntur: non ex qualitatū intemperantia
 aut excessione mollis & duri. Diuidit hos
 Fernelius in tres distinctos alios ex modo
 quem in apprehendendo, cū inuadunt,
 variare solent: Aut enim inspiratione aut
 contactu aut immiſsione veneni homines
 corripunt. Vulgares tamen sunt, non ἐὶ δὲ

morbi vniuersi
 tres spt.

RATIO. LIBER I. 14

τῶν δὲ differentia: cū totum illud, com-
 municari vel hoc vel illo modo, ὁμοίᾳ non
 constituat aut immutet: pendentque ex
 materia conformatione earum distinctio-
 nes. An verò omnium venenorum eūdem
sit vnum: ipsa autem inter se ἁρμόδιον dif-
 ferant & materia apparatione, disputa-
 ri potest: Videntur enim Medici id sen-
 tire cum forma innata agere, & forma
 cordis aduersari aiunt: Non verò vni for-
 mae plures opponuntur. Habet difficili-
mos explicatus ea contentio quid ἰδιότης
 τῆς ὁμοίας, quid tota forma & substantia
 agere in Medicamentis sit: quam spero nos
 aliquando honestè tractaturos. In hoc
 breui scripto satis sit, attigisse generales
 necessariarum rerum notiones: quòd nec
 forma id perficiat omnibus medijs abso-
 luta: neque per qualitates nobis notas a-
 gat. Ita neque substantias substantijs op-
 ponemus, neque hærebimus in sordibus
 qualitatū. Itaque quod caperamus,
 pestis neque febris simpliciter, neque
 putrida est febris, neque ex putrefactio-
 ne semina habet: Sed est morbus cordis
 occultus, ab Aëre venenato per inspi-
 rationes effectus. Neque intermittere,
OCCULTI, Additio debet: quan-
 quam quod sequitur, differentia illius est,

quid natura pestis
 sit.

DE VERA CVRAN. PES.

ταπ. 5.

ἢ σωπερι φέρει τὸ γένος, εἰς ἃ, ratione ἀδολε
 χερ, videmur: ὅτι ἀφαιρεθέντ' ὅτ' τὸ, τὸ
 λοιπὸν δ' ἄλλων ποιεῖ τὸ ὅριον. *Verum a-*
liter serres habet ut supra diximus, tribus
vocabulis genus proximum proponi, non
paucioribus posse. Facebant hinc febres:
putrefactiones aëris, humorum: manifestæ
qualitatum copulationes, & accidentium
mutationes, quæ omniā δόξαν pestis neque
efficiunt, neque declarant, sed vel conse-
quuntur, vel sunt τῶν κατὰ συµβεβηκὸς
παρχόντων, aut ex alijs causis ortum habēt,
& cum peste confusa, variationem habere
videntur, veluti, quæ Hipp. i. Epid. nar-
rat, ardores, πρῶτα πλῆγαι, ἰδρὸς πυρετοί. Sed
hæc quod ad pestem pertinet, eadem sunt:
accidentibus quorum accessio fit ex diuer-
sa origine, differunt. Quare pestem defini-
tione rectè puto esse explicatam: & de cau-
sis, labore meo, quem suscepi, perfungar.

QVAE SINT PES- TIS CAUSSAE.

De differen-
tijs feb. cap. 5.

GALENVS Medicus insignis dua-
 bus causis explicat pestilentiam: pu-
 tredine aëris, & humorum corporis, si qui-
 cū putrescerent, externa occasione feбри-
 lem æstum contraxissent. Itaq; sola putre-
 factio

RATIO. LIBER I. 45

fectione pestilentis morbi ὅπερ αὐτὸ καὶ τοῦ
 τι describere videtur: & habuit hastenus
 penè omnium doctorum assensiones. Etsi
 verò ambigue febrim: Talis eni milli visa
 fuit: pestilentem explanat neque artificio-
 se satis in definiendo versatur: cum sang-
 uinis putredinem ad pestilentis & σωὸς
 rationem efficiendam accipit: neque quid
 hic, quid illic peculiariter detrimentum
 capiat, accuratè proponit: tamen hoc iam
 nobis non est vituperandum, qui omnem
 febris descriptionem aut mentionem in pe-
 stis ὁρίσας excludimus. Sed hoc firmè su-
 stinendum est, putrefactioni locum non
 esse in his causis: & obstandum eorum
 opinionibus, qui contrà putant. His copio-
 se responderi posset: sed quæ perspicua sunt,
 longa esse non debent. Quàd autem aperti-
 us, quàm non esse pestilentiae causam pu-
 trefactionem? quæ est innati caloris à pere-
 grino suffocatio. An fortassis novas putre-
 factiones ratio Philosophorum dedit? At
 non pollicetur, sed in omnibus eandem ser-
 uant. Cur autem hæc assistentibus cōmuni-
 catur & dispergitur in aërem, reliquæ ne-
 que inficiunt neque tam vehementer sa-
 uiunt. Differentia itaque putredo adepta
 est, & contagium hæc habet: illa non item
 quod falsò dicitur, cūm contagium putre-
 dini

contra Galenū

putredo qd

DE VERA CVRAN. PES.

dini accidat: μηδ' ἐμὴ δὲ διαφορά τῶν κατὰ
 συμβεβηκὸς ὑπαρχόντων ἐστίν, Si autem καὶ
 αὐτὸ putrefactio infectionem complecte-
 retur, non repugnarent utriusque defi-
 nitiones: Atqui repugnant: & putre-
 factionis modus causæque explicantur:
 contagij occulta agendi ratio est, & minus
 nota. Aduersatur illis hoc etiam quòd
 causam contagij in putrefactis cum ex-
 plicant, venenum aiunt putredini con-
 iungi. Si itaque selectio erudita acce-
 dat, probabitur non esse τὸ εἶναι idem pu-
 tredini & veneno. Quare neque ad defi-
 nitionē vnius adhiberi ambo possunt, aut
 id quod definitione explicandum est, cōpo-
 situm erit, quod an definiri possit, Aristo-
 teles ῥ. μεταφ. inquit: Pestem verò sim-
 plicem esse morbum placet & venenatum:
 interdum cum putredine cohæret, sed ne-
 que semper, neq; si aliter sit, pestis variatur.
 Quod enim abesse potest, hoc in substantiæ
 declaratione non continetur: sed accidens
 est. Iam illud depræhensum fuit, non sem-
 per copulari cū peste putrefactionem, neq;
 necesse esse vt antecedit aëris talis corru-
 ptio. Quoties enim æstate feruentissima &
 tota sicca furor huius contagij siccissimos
 homines, commorantes in siccissima aëris
 habitatione attigit? At audiant, si libet.
 Aristo-

RATIO. LIBER I. 16

*Aristotelis sententiam: σήτις δ' ὅτι φθορά
 τῆς ἐρ ἐκαστῶ ὕψους οὐκ ἐστὶν κατὰ φύσιν θερ-
 μότης, ὑπ' ἀλλοτρίας θερμότητος.*
*Si igitur sine putrefactione pestis consi-
 flere potest, nunquam verum erit illam
 huius esse causam: quoniam si negatio
 non sit negationis causa, vicissim non
 efficiet affirmatio positionem affirmatio-
 nis. Atque hic metuo ne vix sibi con-
 stent, qui cum putrefactione pestem ex-
 plicent, tamen in multis sine putredine
 reperiri audiunt. Quid illud? in quo omnes
 consentiunt? Pestē esse quæ pecudes inua-
 dit: aliam quæ homines corripit: & in peco-
 rum pestilentijs aliās sues, postea & boues
 in fici: nunquam verò has omnes simul vr-
 gere? Natura enim ita comparatum est, ut
 agens patienti applicatū operationem fa-
 oriat, quæ secundū agentis naturā est & pa-
 tientis accommodationē. Omnibus autem
 ex aquo vitium aëris communicatur & ac-
 ciipiunt illud omnes animantes, quæ respi-
 ratione aërem hauriunt. Quidnam igitur
 causæ est, cur in vnam speciem solū pe-
 stis sæuiat: reliquis nihil exhibeat negotij?
 Ad aduersarios nunc refero quid conclu-
 dendum sit: causam pestis omnes spiratio-
 nē accipere: obesse tamen quod attractum
 est, vni tantum ex animantibus speciei.*
 Ergo

DE VERA CVRAN. PES.

*Doronicum
Natura.*

Ergo huic solùm aduersa erit pestis causs. & reliquis cū contraria non sit, fortassis benè conueniet: quo pacto Doronicum efficit, vt lætitia homo efferatur: necat tamen canem. Sed nulla putrefactio quam quidem mente concipere possumus, huic magis quàm cæteris animalibus opponitur: nihilq; a dissolutione quæ in putrefaciendo consistit, solutum aut liberum est. Quamobrem aliud scrutabimur magis absconditum & contortum, magis etiam in tenebris abditum, quod cū omnes participarunt, vna solùm species damnum excipit: & putredo in peste tota iacebit. Reliqua omnibus statim percipiuntur. Si putredo pestis esset, aut hanc accerferet, hoc celerius illi affligerentur, qui putrescentes humores antè collegerunt, quòd facilius simile delatum ad simile adhæresceret, & minori negotio in putrefactis malum progredederetur. Sed videmus liberiores plerunq; esse, qui multò prius putridissimis febribus iactantur, tertiana & cæteris: enecari autem eos qui optimo valetudinis habitu excellere videntur. Eam ob causam vrinæ sæpe parum dissident, aut nihil differunt à iusta coloris & substantiæ ratione: & aër neque nebulosus est, neque fœtet. Sic vel minus vel quod multis videtur, æquè pestis cum ægris

RATIO. LIBER I. 17

gris conflictatur, atq; cum sanis: neq; discrimen habet in apprehensione conturbatio, aut putredo humorum vel spirituum: & eorundem recta commodatio. Qui opificium exercent, carnifices, & lanienam cadaverum, qui exhauriunt stercora, posteaquam eo labore sepe perfuncti sunt, fatores sustinent, quos cum peste conferre non posses: & putrida habitatione plus delectantur, quam clara & salubri, in qua illa valetudine fruuntur, minus culpata. Neque est à Medicis alia causa huic rei inuenta, quam propter depravationem consuetudinis, neq; aduersam esse putredinem, neq; viuere illos aliter posse: pestem tamen non vincunt, neq; consuetudo ad hanc ægritudinem pertinet, sed feruntur ad illos contagia, neq; minus subiecti sunt pestilentiae, quam vel Reges, vel illustres homines, qui ad putredinem non assuescunt. Indicio omnia sunt, nullam familiaritatem pestilentiae cum putredine intercedere, & pestem contagio serpere: putrefactionem quamuis pestem sepe contineat, non tamen inficere. Sequenda quoq; est curandi ratio, & artificiosè dissoluenda, vtrum in veneno expellendo, an in alia occupatione Medicus insistas. Quod enim tollitur, hoc, si valetudo sequatur, primum constituit morbum.

deprauata consuetudo qd officiat

contagium postea causam esse non putredinis sed morbi.

DE VERA CVRAN. PES.

bum. At solennes medicationes quid aliud sunt, quàm occulti veneni depulsio? Quid Theriaca? quid Mithridatica, confectiones? Quid reliquæ innumerae? quæ neque siccant, neque calefaciunt, & tamen agros celerrimè morbo liberant. Si igitur veneno eiecto salutem agrotis & opem ferimus: valebit illius sola vis in morbo vicissim, & pestem efficiet. Ridiculum verò est, quod suis cogitationibus pertractant, cùm febres vsitatae plerumq; omnia loca humorum ceperint, in substantia sanguinis putrefactionem pro peste cōminisci. Nam & sensus in sectione venæ, & curandi ratio, quam solemus persequi, repugnant. Percontentur ipsi se, possint ne putrefactioni, quæ sanguinem denastat, consuetis auxilijs adeò subito mederi? assumpto etiam illo, quod fieri non potest, sine veneni contagio: an verò cùm exiguus bubo totam pestis molem contineat: pauci sudores saepe morbum expellant, medicamenta quæ adhibentur, soli veneno aduersa sint, putare debeant, inanem esse ex putrefactione quacunque pestis definientæ rationem? Quid? quòd bubones sicci, & squalidi non raro conspiciantur, & excrementa vstione siccissima secernantur? lam quoties putredine absumpti

artus

artus decidunt? Hic profectò & sanguinem & cetera putrefieri necesse est. At nemo hanc quæ extrema est, pestem dixit, neq; febrim quæ tùm torquet, pestilentem: neq; contagium homines peruadit. Quæram ex illis quæ causâ dari possit? responderint, ab aëre non communicari. Non repugno. Sed & ipsis placet, sine vitiosa aëris constitutione nasci aliquando in nobis pestem: & si hac correptus in puram habitationem transferatur, Aërem ab egroto vitari, cùm contrà deceret ab Aëre homines. Deinde in morbis Epidemijs, Endemijs, quoties computruit Aër? quoties confertus, fatidis humoribus fuit? Neque tamen pestem dedit cùm & fateret, & homines illum spirando attraxissent. Ergò à putrefactione non proficiscitur morbus pestilens, neque si sanguis dissoluatur, neque si conputrescat aër. Non enim necessario: At nullo unquam tempore, nulla ratione: saepe tamen coniungitur, & pestem suo complexu fouet. Hoc pugnacissimè urgent. Sed nos constanter defendimus, non semper accidere neque ad & cetera pestis pertinere, quod abesse potest: fieri quidem interdum, sed ex diuersis causis: & vtrunque circumscribi peculiari ratione. Eandem in

C 2 febr

DE VERA CVRAN. PES.

febri observationem sequimur, neq, deter-
reret, si semper febris & putrefactio cum
peste coniunctissimè progredierentur. Es-
sentijs enim & curationis modo dissident,
& separatim singula cognoscimus. Itaque
putrefactio non gignit pestem: neq, putre-
factum & pestilens alio modo vnum sunt,
quàm κατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἄμφω μὴ δ-
σιν συμβέβηκε. *Quærendæ autem aliæ cau-
sæ, & descriptiones pestis sunt, & demit-
tendæ, quæ à practicis proponuntur, ex pu-
trefactione. Venenum esse ostendimus, &
occultatum obscuritate morbum: Accipit
autem ab aëre. Venenum igitur in aëre ef-
fectum, cordi inimicum, putamus solùm
tristissimam cladem mortalibus afferre.
Quot verò modis aër infici potest, tot cau-
sas habebimus tanti mali. Defectus & la-
bores Solis Lunæq; tum congressus Satur-
niæ stellæ cum Marte in signis humanis,
corrumpunt aërem: sæpeq; fit, vt in siccissi-
mo aëre venenum dispergant, sæpe vnà pu-
trefaciant pro signorum & configuratio-
num variatione? Nonnunquam cum illæ
planetarum consociationes venenum effe-
cerunt: aliorum syderum actiones quæ
putrefaciunt, superioribus copulantur.
Ac veluti illic nullam nouitatem ad pe-
stis definitionem afferimus, sed aliter pe-
ste, aliter*

δ. μεταφ.

*Causa pestis
variæ*

*Aër infecti multis
modis*

RATIO. LIBER I. 19

ste, aliter siccitate aëris utimur: sic cum putrefactio aërem infectum ingressa est, selectionem instituemus, quæ res ambas separaret: neque quod in sicco non est à doctis concessum, sinemus ut in humido concedatur. Assumenda enim accessiones æqualiter sunt, neque obesse principali causæ debent. Videntur autem præter syderum actionem inferiores sæpe causæ pestilens virus in aërem spargere: veluti quod Athenis contigisse aiunt, ut halitu Draconum venenum disseminaretur, quo prætereuntes infecti enecabantur. Caterum contactu potius interfecisse arbitrabimur virulentas bestias, quam aëris contagio: quoniam ad eos qui propè accesserant, noxa ex veneno solum pertinebat, neque morbus serpebat latius: spirare autem Dracones vehementer possunt, et longè disunctos occidere, si modo spiratione inficiunt. Ad contagiosos igitur referendi sunt hi morbi et similes, qui non in fictis fabulis leguntur. Reliqui cum ex cadaueribus putrefactis incipiunt, aut exhalationibus et obstructionibus aëris, venenum tamen ex astris habent, aut veneno etiam carent, et putrefaciendo enecant, neque ex se in alios malum deriuant. Per se enim vel καὶ αὐτὸ nihil terrenas exhalationes, nihil quæ ex cadaueribus efferuntur,

intra in inferiora
corpora virus spar-
gunt in aëre non
sydera.

DE VERA CVRAN. PES.

tur, vitiosas expirationes, nihil totum aë-
rem dissolutum putrefactionibus, ad pe-
stem conferre arbitramur, neq, ex his quic-
quam assumptione dignum esse ad expli-
candam ægritudinis huius ^{scilicet}: neque
causas esse à quibus ordiatur. Venerunt
in medium rationes aduersariorum, quæ
plerisq, notissimæ sunt: quas à nobis sic pu-
tamus refutatas, vt ab ijs qui veras disci-
plinas probant, reddenda sit assensio. No-
stram verò quæstionem sic explicauimus,
vt non tam quid nobis videretur, quàm
quid ab alijs Philosophis & Medicis dictū
esset, prosequeremur: non ex elementis &
horum coniunctione, non ex qualitatibus
aut putrefactione, quæ in qualitatibus sita
est, non ex vulgari causa pestilentiam ori-
ri: quandoquidem ad hæc pestis obstricta
non sit, sed calidis, frigidis, siccis, humidis,
putridis, sanis, claris constitutionibus aëris,
hominum, terrarum æquè aduersetur: oc-
cultam tamen, & ex cælo originem trahere.
Sed miscetur interdū putrefactio: cum-
que peste inuadit, & suos morbos vnà ef-
fundit. Sola tamen neq, pestis est, neq, quic-
quam habet pestilens: Habet enim suam de-
finitionem peculiarem: & si ab aëre cōmu-
nicatur, Epidemios aut Endemios facit,
nunquā pestilentes morbos. Itaq, de causis
huius

Morbi Epidemij &
Endemij

RATIO. LIBER I. 20

huius mali physicis hactenus dictum sit. Sunt autem qui repugnent, neque causas pestilentis veneni in natura esse concedant, sed velint, mentem perfectam, quam Deum appellamus, hac efficere, nulla continuatione ordinis naturalis. Spoliant illi naturam suo decore: & frangere se arbitrantur auctoritatem Medicorum: qui causas naturales ad pestem adhibent. Sunt alij, qui corrigere ea quæ superiores valdè crassè deserunt, & correctionem explicare conantur: naturam tamen ea æstimatione dignandam censent, ut gignere pestem ex causis ingeneratis possit: Sed Deum aiunt interdum multa improuisa facere, neque uti naturæ auxilio. Itaq; mediam sententiam tuentur: & de naturalibus causis sic sentiunt, ut in initijs morbi huius sæpe illas adhibeant: sæpe sine illis à Deo effici arbitrentur. Quibus omnibus assentiendum non est, ne si in grauissimis pœnis naturam tantum semoueant: quanquàm libentur amplectimur scripturæ auctoritatem, quæ à DEO omnia constitui & in formari docet. Discessit enim DEVS à creatione, & naturam dedit, quares omnes laberentur & consisterent: vim aut agendi ipse accommodauit. Deus igitur in

C 4 natura

DE VERA CVRAN. PES.

natura causa effectrix est prima omnium: sed interiecta tanquàm media, natura est, huiusque rursus positæ sunt auxiliatrices partes, quibus ageretur: estq; totum illud quod hodie Deum facere dicimus, posteriorum caussarum effectio, si in ἀναλύσει, quod proximè occurrit, accipiamus. Si enim secundæ causæ aut facultatem novam agendi adipiscerentur, aut in operationibus diuinis non essent interpositæ, fingeremus novam creationem: à qua iam dudum mundi opifex Deus quiescit, verùm longius in quarta nostri libelli distinctione & explicatius id dicetur.

QVOMODO SERPAT PESTIS.

AER ab astris, Ab aëre nos contagium haurimus. Quà autem vias amplissimas natura construxit, hanc confertim venenum ingredi, consentiendum est: quāvis angustos etiā meatus: πόρες vocant: & arteriarū fines, osculaq; venarum penetret. Ineptè igitur Medici affirmant, quibus natura πόρες dilatauit, excipiendæ pesti aptiores haberi, & inquinari facilius quàm si propius coirent, & essent constrictiores: Quasi verò os, nares, & latissimi ductus
non

RATIO. LIBER I. 21

non veneni tantum transmitterent, quod morbum gignere posset, & ægretudine captos interficere. Si verò suas sententias de febris & putrefactione nobis sequendas esse putant, aliter dicent. Quid enim agent, si, cum febris & putrefactione pestem definiissent, roget eos quispiam, num celerius quibus occlusi pori sunt, humores putrefiant? si affirmant, cur illic aliter videatur? si negauerint, fatendum sit, Medicos omnes errasse, sequi ipsos sibi non constare, qui tueantur ἀντιφάσεις. Has ego minutas subtilitates irridere soleo, & mihi illustrius aliquid proponere. Alius est error qui falsam ὑπόθεσιν sequitur, de temperaturis qualitatum in corporibus: quæ facilius afficiantur: quæ vehementius obsistant. Primum describunt corporum affectiones, sexum & ætatem: Tum horum commistione seligunt vetulam Melancholicam, quæ tribus illis partibus, naturæ, sexus & annorum, veluti munimento circumsepta sit aduersus infectiones pestiferas: Puerum verò marem sanguineum tribus iisdem, quas diximus, tanquam inuitamentis ad pestem uti: tantoque plus cum pueris, quam cum adultioribus conflitari morbum aiunt. Deterior illis est pueri, quam vetulæ conditio: deterior etiam sanguinei quam Melan-

C 5 cholicæ

DE VERA CVRAN. PES.

cholici: viri quàm feminae: robusti quàm debilis: impuri quàm purgati. Nos verò in superiore, quæ de causis erat, tractatione ex æquauius ea omnia: & experientia diximus aduersis opinionibus repugnare. Ipsi igitur se conficiunt & sententias proprias euertunt: cum quæ illis videntur, experientia adiuncta, falsa sint: & si sensus adhibeas, non appareat quod profitentur se patefacturos. Maxime autem conuincuntur cum ratio illorum & testatio sensuum, quæ pro congruentibus sumunt, tam vehementer repugnat: ita fieri & esse talem causam. Quod si hoc falsum est: Est autem experientia falsum probatum: illud verum non erit ex quo sequitur: Et cum sensus aliud testatur quàm rationibus concluditur, fatentur ipsi suarum putrefactionum, febrium & accidentium vnam esse depulsionem, sensuum veritatem. Sed progrediamur longius. Feminis non ita aduersa est pestis atq; masculis. Quæ causa? Pororum apertiones in viris: occlusiones in mulieribus. Sed non est ita. Hippocrates enim rariores ait esse feminas compactiores, viros, à cuius sententia illi discesserunt: Tum probauimus, quò quisque latioribus poris sit, hoc magis esse à putrefactione incolumem. At cur imbecilles & senes: Id enim postulant: relinquit pestis? adoritur robustos in-

Lib. 1. de feb-
ris in morbis.

RATIO. LIBER I. 22

stos iuuenes? Quoniam, aiunt, oportunitas concipiendi quæ in his maior est, ad contagium plus confert, quàm roboris imbecillitas in senioribus. Falsum hoc est. Sit & commoditas viarũ per quas venenũ illabatur: Sit & facultas & florens corporis virtus: & obstructio viarum in senibus: & imbecillitas senilis constitutionis. Dico & plus differre à δ quàm τὸ & à γ quandoquidem in initijs huius tractationis ostensum fuit, nō esse magnam inter & & γ intercapedinem quæ notari possit: Maxima autem inter & & δ interiecta est differentia: longiusq; recessit totum robustũ à toto imbecilli, quàm quod totũ apertũ est, ab eo quod partim ita est, partim aëri aditum intercludit: Hocq; tantò magis quò latius interuallum apertioni quàm constrictioni designauit natura. Quamobrẽ ex decima primi Vitellionis & ad & maiorem habet rationem, quàm δ ad γ: Minorem autẽ ex eiusdem sexta, & ad & quàm γ ad δ. Et ex vndecima totũ & ad & ampli ori proportionẽ adiungetur, quàm δ γ ad γ. Minus ergò ex sexta, viarum laxitas conferet in adolescente quàm obstructio in senē ad concipiendam labem. Quid ergo? Melior est occasio putrefactioni in robustis sanguineque & succo plenis, quàm in aridis hominibus confectisq; senio. Non sum nescius, mirificè hanc opinionem Galenũ amplexatum

DE VERA CVRAN. PES.

amplexatum esse: neque sanguinem neque
ver calidum & humidum haberi posse, &
periculosam esse ambarum qualitatum con-
nexionem. Displicebat enim illi, esse san-
guinem in ea constitutione positum, quæ
semper putrefactionibus subijceretur. De-
cepit virum summo ingenio, & exquisita
doctrina illustrem ὁμοθυμία quæ vocabu-
lis nominata erat: neq; distinguebat ἀσύν-
naturalem, ab ea, quæ contra naturam est:
Accidit enim constitutioni humidæ &
calidæ, vt quædam sit φθαρτική: sed eadem
vitæ nostræ optima est conseruatrici, si acti-
uæ qualitates superent, & terminis pro-
prijs reliquas circumscribant. Galenus igitur
frustrâ metuens, quid sanguini pro-
uenturum esset, si humiditate & calore,
constaret: sustulit è medio veterum Me-
dicorum sinceræ explicationes, victus in-
epta ratiocinatione. Nos sanguinis tempe-
rumentum volumus esse cum præpotente
caliditate humidum, & in promptu habe-
mus, quæ pro perspicuitate nostræ opinio-
nis Galeno responderi possunt: neq; Hippo-
crates impedit, qui frigidum quodam loco
sanguinē appellat. Sed ver maxima sui par-
te cū sanguine congruit. Habet autē, vt
autumnus, temperantiam quandam perfe-
ctam: Non enim coherent sine medijs ex-
tremis.

RATIO. LIBER I. 23

*trema: & à frigore ad calorem per medi-
 um, quod temperamentum dicunt, necessa-
 ria fit profectio: sicq; vicissim in Autum-
 no, si caloris cum frigore commutatio est
 facienda, consistet prius conuersio tēporis
 in medio tēperato. Ergo neq; ver neq; sang-
 uinē opinabimur ex illis esse, quæ facile pu-
 trefiunt: sed vterq; à putrefactione semo-
 uendus est tota substantia & natura, id
 est, tanta distantia, quanta res omnes à su-
 is corruptionibus disiunctæ sunt. Neq; iu-
 uenes sanguinei celerius aut grauius pe-
 ste corripientur quàm senes: Aut hi for-
 tassus magis. Scatent enim impura collu-
 uie: & cū solida membra senium desic-
 cauerit, intus tamen in ventriculis putri-
 dorum humorum magnæ effusiones sunt.
 At ij, qui semina putredinis conceperunt,
 si prius inficiantur, nihil incredibile vide-
 tur: sed multò tardius sanguineos adole-
 scentes pestis affliget, qui putrescere pos-
 sunt: nondum tamen, vt senes, ad putredi-
 nem peruenerunt. Et quid hoc quod illi
 affirmant, tantum studium, tamq̃ue mul-
 tam operam naturam ponere in conseruan-
 do sanguine? citiusq̃ue sinere, vt reliqua
 pereant, quàm vt sanguis detrimentum ca-
 piat? Videtur aut hoc nobis sensu & expe-
 rientiæ probatum: quoniā difficillimè san-
 guis*

DE VERA CVRAN. PES.

guis febrim suscipit, reliqui humores motus habent solutos & vagos: hominēsque perpetuò febres Phlegmaticæ, Melancholicæ biliosæ consecretantur. Quæ cum ex putrefactione sint, & in singulis aliquis humor putrescat: certum nobis est, maius in putredine leuamentum sanguineos habere quàm ceteros. In peste nulla est in constitutionibus à natura elementorum tributis, Medicina vel utilitas. Si enim pestis communitas est putredinis: mentiuntur qui putant in sanguineis maiores esse putrefactionum inchoationes quàm in ceteris: Sin veneno explicari debeat, videbimus, neque impediri aliqua humorum ratione, neq; illorum adiumentis viam augeri. Ergo vtrunque falsum est, impediri pestem senectute vel humoribus, & aliorum, in putrefaciendo consistere morbum. Si itaq; nihil interest, quo quis sit ætatis decursu, qua corporis, sexus, elementorum, conformatione, frustra ea omnia & nullo fructu à Practicis proponuntur. Si aër vnà recessit à naturali commodatione, aut vitiosos vapores continet: non nego crudelius torqueri à febre & putrefactione, qui vel natura vel deprauatione aliqua cruditates & putredines collegerunt. At pestem augeri vel incitari his corporum vitijs, maxime nego. Dicā quæ mihi in pròptu sunt, de procli-

RATIO. LIBER I. 24

de proclivitate corporū, quæ facili mē pestē
admittunt. Nam suas positiones à me pra-
tici nunquā impetrabunt: quanquā hic
error adeò latē manavit, ut nō videam, quō
non accesserit. Calida, frigida. aperta, clau-
sa, senes, pueri, viri, fæminæ: nihil horū ex-
ceptionem habet, aut dissimilitudinem in
vitijs pestilentibus. Si verò rationem ve-
neni quæ in profundo demersa est, asseque-
remur: facilē nobis esset nominare, qui in
peste gravissimē ægrotarent, qui magis le-
uarentur. Eadem ratio est in Antidotis,
quorū vim, quæ valent, si verbis aptis, &
rem declarantibus explicare possemus: po-
tuit autem hætenus nemo: intelligeretur,
qui firmitus resisterent pesti, qui imbecil-
lius. Etenim medicamenta morbo oppo-
nuntur: naturæ autem similima sunt. Ta-
lis igitur natura esse debet qualem auxilia
quæ contra pestem comparantur, faciunt.
Ab hac qui longius discesserunt, non su-
stinebunt se à contagio: Reliqui quan-
tò minus remoti sunt, hoc facilius ma-
lum discutient. Aliàs robur quod in
depellendo est, & vires corporis viti-
tæ notissimæ quæ nihil opitulantur: Pro-
greditur, n. vi quadam pestis, neq. tenetur
obstaculis aut corporis legib. Sed si corea,
quæ diximus, facultate orbatū sit, aut non
satis

DE VERA CVRAN. PES.

satis valeat, corripitur primùm qui sic habet: postea & moritur, nisi Medicus auxiliũ subministret: Sin facultas per se robusta sit, aut medicamentis adiuuetur, contenta est seipsa natura ad tollendum morbum, & vim habet quàm maximam, quæ pesti obsistit, ne suos homines conficiat. Tùm viribus vtitur corporis, harumq; adiumento, quæ omninò sua innata actione nihil conferebant, correctio fit & emendatio mali. Vires nomino, quas veteres Scholæ quatuor esse aiunt, Attractricem, Retinentem, Digestiuam, & eam, quæ expellit: Nos cū nouis hominibus sentimus, qui quinque numerant, & separantem ad reliquas adiungunt. Videtur autem nobis ex nostris rationibus proprijs necessarium. Non enim Hepar concoctos humores expellit sine antecedente dissimilium partium secretionem. Natura igitur & origine antegressa est expulsionem separatio. Qui verò reliquorum attractionem segregatio nis officio volunt perfungi, errāt illi grauissimè: cū à Medicis sit concessum, labefactata splenis attractione, purũ tamen Melancholicum succum, selectione naturæ à reliquis disiunctum, inueniri, quod fieri non posset, si attractione splenis persiceretur separatio. His qui contra nos loquantur,

Vires Nates.

RATIO. LIBER I. 25

quuntur, discretionis humorum causa iecur esse non potest: si per accidens illi à trahentibus membris separantur. Sit & attractio. & separatio. & expulsio. Abesse & non potest: quoniam ubique omnes humores confusi essent. Adest igitur aut καὶ αὐτὸ tanquam propria vis, aut per accidens est ex reliquis, τὸ &. Hoc autem impossibile est. Eodem enim modo & huius esset alterius &. Atqui res aliter habet. In hepate miscentur humores: In liene separati sunt. Ergo facta est inter splenem & iecur diuisio. Non autem ab &: quia affectionem τὸ & sequeretur intermissio τὸ &: neque iecur dissolueret chylum: quæ omnia absurda sunt dissentientia à vero & usu curandi. Sic venæ attrahunt sanguinem: Attrahendo secundum aduersarios separant, quoniam quod sibi familiare est, accipiunt. Sumunt autem sepe impurum: cumque attractioni nihil desit, vitium quærendum in separatione: Aut si etiam impura trahunt, falsum est, attrahendo, quæ commista erant, separari. Hæc obiter docere volumus: Reliqua argumenta in re illustri & perspicua dimittimus, præsertim, quod Galenus quodam in loco nobis assentiatur. Sed reuertamur ad hoc, vnde digressi sumus. Qui omni admistione imbecillitatis

D liberati

DE VERA CVRAN. PES:

*Imbecillitas vultu
in posse vultu.*

liberati sunt, hi neq. corripere peste neque in-
terire possunt. Quibus imbecilla ea natu-
ra reddita est & penitus debilitata, emori-
untur omnes. Reliqui medio modo se ha-
bent. Imbecillitatem autem non ex habi-
tu corporis aut communium virtutum ro-
bore sed occultæ facultatis fortitudine æ-
stimo. Nihil enim robustus infirmo præ-
stat. Itaq. quod supra primū meminimus
non repugnāt venena formæ cordis. Nam
substantiæ nihil agunt, neq. his quicquam
aduersatur: & si formæ vitientur, vita su-
is finibus terminata est: cū formarum la-
befactiones mortē afferant. Equidem in
vivo corpore aut integro nullum detri-
mentum ad formam pertinet sed huius v-
na noxa est, separatio à materia. Si quid
aliud formis aduersum videtur, fit hoc
ex corporis & materiæ vinculis quibus
obstrictæ sunt: Hæc cū relaxantur,
putamus formam affici. Magnoque ad
hanc rem argumento est, quod aiunt, to-
ta forma Medicinas in venena agere: sed
à suis positionibus discedunt & loquuntur
mutuò pugnantia. Nescio enim quo
modo formam medicamenti veneno con-
trariam, & hoc vicissim formæ cordis
dissimile esse velint, cū manifestum sit,
ὅτι ἡ ἐνδ' ἔχεται ἐνὶ πλείῳ ἐναντία ἔσται

N. 12

μεταφ. 12

RATIO. LIBER I. 16

Non sunt autem idem cordis & medica-
menti forma. Itaque si Medicina per se
contra venenum posita sunt, cor non ex-
ercebit per se cū veneno inimicitias. Nam
si τὸ α per se sit causa τὸ β, τὸ μὴ α erit per
se causa τὸ μὴ β. Si enim non, sit τὸ μὴ α
per se causa τὸ β. Atqui fieri non po-
test, erat enim τὸ α, τὸ β per se causa:
Nullius itaque rei per se τὸ μὴ α causa
est, quoniam inter τὸ β & τὸ μὴ β non est
medium. Sed quo remoto, nihil tolli-
tur, Hoc posito, nihil ponetur. Remota
α nihil aliud remotū est, Ergo nihil seque-
tur, positionē τὸ α Atqui sequebatur τὸ β ἔξ
ἐποθέσεως. Ergo α est β & non est β, quod
nemo concedit. Si igitur ἀλεξιφάρμακα
per se formis dissident à veneno: cordis
species per se non repugnabit. Verūm
hoc refutauimus, diximusque quo modo
cor, hoc ipso medicamenta à venenis na-
tura sua discessisse. Quamobrem formis
nihil contrarium statuendum est, neque
ex forma Medicinas in formam operatio-
nes suas transferre: Sed proprietatem
quandam esse in omnibus creatis, quæ cū
causam nullam in natura notatam habe-
at, neque progressionis modum, ad for-
mam assignatur, tanquā ceterarū rerum,

D 2 quæ

DE VERA CVRAN. PES.

Modus apprehensionis
Sanguinis Venarum
in p[er]to

quæ in nobis sunt, maximè diuinam. Ha-
tenus qui deterius in peste habeant, qui
melius: & qui facile corripiantur, qui
contrà: explicatum à nobis fuit. Nunc
quis modus sit apprehensionis, dicendum
est. Aërem qui in se caussam continet, per
arteriam Tracheam pulmones potissimùm
arripiunt, & cordi cōmunicant: sed & ab
omnibus spiraculis vbiq[ue], hæc sita sint,
ad cor primùm contendit venenum, ne-
que spiritibus, & quos venæ complectun-
tur, humoribus aliter nocet, quàm si vel
putredinem, vel prauas qualitates admi-
stas habeat, quarum ex congressione mor-
bus possit existere. Est autem agitatio
cordis in aëre pestilenti perpetua, bellum-
quæ semper natura cū veneno sustinet: quo-
niam spirandum nobis est, & aër accipien-
dus, in quo iacent dispersa contagiorum
semina. Qui igitur vel medicamentis
vel sua facultate simili non compensant
eam quæ ex aëre est læsionem: aut cū id
diu fecerint, demùm tamen ab aduerso
veneno vincuntur, his cor totum langue-
scit. Neque id incredibile videri debet,
amissa quæ sola cor tuebatur: Proprietas
enim & formæ & augustissima cordis est:
aut debilitata virtute, dissolui penè cordis
structuram: neque impedire qualitates
tantas

RATIO. LIBER I. 27

tantam perniciem, tam atrocem posse.
 Ergo magna turba & colluvio malorum
 sequitur: corruptio spirituum, sangui-
 nis, quorum hic perfectionem, spiritus
 hoc totum quod sunt, à corde accipiunt.
 Duciturque malum ex malo: Ex vitio
 spirituum syncope, virium oppressio, pul-
 suum debilitas, & febris quandoque, diffi-
 cilis respiratio, raucedo. Ex labe sanguinis,
 omnium humorum deformatio: nulla ta-
 men putredo neque necessario febris. Ex
communitate partium, vomitus, vigilie,
 iactationes corporis. Itaque quæ cum
 peste est febris, varietatem perplexam
 habet. Fac enim venenum pestilens ab
 aduentitia & externa causa tam calidum,
 fac tam putridum quam fieri potest: Fe-
 bris cum peste incipiet, Ephemera, He-
 tica, Putrida: neque hæ ex illa pende-
 bunt. Fac illud rursus sine æstu & mu-
 core, febrim in spiritibus, postea &
 humoribus tanquam σύνπνοια sine pu-
 tredine efficiet. Sed & bubonia est febris
 illiusque incrementum sequitur, quæ reli-
 quis mitior est: & si in securum locum tu-
 mor decubuit, vim naturæ declarat. Per-
 spicuum est ubique, pestem non esse febri
 explicandam: cum neque externa, neque

D 3 natura

Syncope unde.

febris pestis semper
est ad iudicanda.

Bubonia

DE VERA CVRAN. PES.

natura posteriora ad definitionem adhibenda sint. Quandoquidem verò multam nouitatem Symptomatum habemus, & pestis plerunque diuersis morborumque causis circumfusa est, difficilimè primùm pestem cognoscimus: cum propter varias aëris nostrorumq; constitutiones mirificè indicia qualiacunque vacillent, sæpeq; sit hoc, sæpe aliud. At illa quæ enumerauimus, pestis propria signa, quoties vel accessione augentur vel minuantur ab aëre, à nobis, à morbis cæteris? Febris latens sæpe & languida: alias ardentissima & manifesta: Nausea, fauces sicca, vrina turbida, excrementa fœtida, sudor fœtens, capitis dolor, os graueolens, velliatio narium, deiectio appetitus, oscitationes, Bubo. Ea omnia neq; ad pestem solùm pertinent, neq; semper assunt, sed ab accidentibus diuersis variantur, & progrediuntur ex patredine. Deliria, color faciei mirabilis, Syncope, Liuidus vrinae circulus, Iubita peruationes, & quæ suprà diximus, alia omnia frequentiora sunt, & coagmentata cum cernimus, nō possumus dubitare, quā venenum in corpore sæuiat. Ex mortuis morbum discas, si celeriter extinguatur, sine veneni & abscessus interni signis: cum carbunculis vel bubonibus: si auri-

um

pestis signa
propria

RATIO. LIBER I. 28

um caro pendula nigra sit: similiter sin-
sus ex latissima laterum parte nigrescat.
Reliquis, quæ πγογῶσινα futura pesti-
lentiæ appellant, Meteorologicis, ex terra
nascentibus, aëris turbationibus, tantum
tribuimus, quantum putrefactioni quæ
comes sequutura pestis esse debet, tribui
potest. Cæterum quæ spem vitæ largi-
antur, in his magna est obscuritas, pro-
pter cæternas accidentium, neque oportet
nimis confidere, quia mouemur sæpe
aliquo indicio, quod cū natura sua sa-
lubre sit, peste affectis interitum & mor-
tem affert. Labamus autem ob hanc
causam potissimum: quod se vno moda-
res habeat in mansuris & morientibus. Co-
nandum tamen aliquid est: & an id, quod
volumus, consequi possimus, nitendum.
Bubonis subita eruptio confertim facta &
ad locum periculo vacantem: omnium ac-
cidentium melior toleratio: discussio per
sudores: Medicamentorum vsus & ex his
quæ cōueniunt: plena expurgatio veneni:
Hac pestem spectant. Sed vsuuenire solet,
vt his omnibus confectis, æger tamen mul-
tò post moriatur. Ergo aut relictæ veneni
sunt quædam scintillæ, aut putredine ene-
cantur. Verū obscurius hoc est, quid
cū semel liberati sumus, & venenum

pugno firu

Conu.

D 4 e cor-

DE VERA CVRAN. PES.

è corpore excessit, postea nullum damnum ex aëre suscipimus: in quo, ut ante, putrido, infecto habitamus. Videtur autem aër etiam postea contaminare, & vitijs suis inquinatos interficere. In nobis caussa inuestiganda est: Reliqua enim conueniunt, Aëris infectio, locus ægroti, inspiratio aëris & veneni. An igitur amplificata est facultas ex primo congressu, & viam sibi parauit, qua semper, quantum attraxit, eijceret? An natura ex consuetudine, quod semel potuit, perpetuò venenum consumit? & iacet amissa quæ prius erat, inter vtrunque lis? Cur vero si ab aëre tantas calamitates haurimus, magis inficiantur qui ægrotis assistunt, quàm qui horum conuersationem fugiunt, explicatio non est adeò difficilis. Equidem in concluso loco, & non spirabili, maior est iunctio earum rerum, quæ in Aëre distractæ sunt, venenumque in ægrotis concretum, & copulatum est, & informationem perfectiorem à corpore accepit: Tum per spirationem, quæ inter homines plurimùm potest, actionem habet liberiores. Maior enim semper est homini cum homine quàm cum Aëre contagio. Effugiuntur illa omnia Aëre, aut exiguis medicamentis de-

RATIO. LIBER I. 29

tis depelluntur. Hæc igitur de modo concipiendi venenum nobis ita definita sint.

AN PESTIS CVRARI POSSIT.

INSANITATEM & ægritudinem, quæ ex peste est, positam in nullis causis naturalibus Theologi quidam censent. Alij aliter sentiunt: eos dico qui quod de causis diximus, accipiunt: illud autem quod, priore concesso, consequens est, negant: ut si causas in natura habeat pestis, evitari possit. Illos quidem insipientes Theologos suprâ reprehendimus, qui quoniam pœna fit, causis carere arbitrâtur. Hos igitur dimitemus, at ita ut aliorû refutatio horum ineptias detegat. Cum illis agendum est, qui causas concedunt, non volunt medicationem. Pœnam esse aiunt. Nihil ad id de quo nunc agimus. Sed faciunt incurabilem. Nunquid est causâ? Quia pœna. O plumbeos argumentatores, Morbis omnibus Deo mulctam pendimus, quia à pulchritudine mentis & cœlestis conuersationis discessimus: Cæterarum tamen ægritudinum manifestum est, quo modo quædam à Medicis curentur. Si pœna infertur.

D S cura-

DE VERA CVRAN. PES.

curationis negationem , vicissim curatio, quæ fieri potest , pœnam excludit: quia si idem consequitur oppositum, oppositum oppositi concludet oppositum eiusdem: Libet enim cuiusdam Philosophi verbis uti . Ergò febres capitis , ventriculi dolores , morbi omnes domestici, quibus leuatio magna fit à Medicis, cum sanantur , non communicabunt cum pœna, sed fortassis solatia sunt , & ornamenta huius vitæ: Aut si hîc quoque pœnarum est ratio , nunquàm febrim curabimus . Vtrunque tamen crassum & in experientia notatum vitium est : neque illa duo quæ proposuimus , sunt consequentia. Sed alteram rationem afferunt, ne pilum quidem Christianis cadere sine voluntate Patris cœlestis: Quamobrem, si peste affligantur , putare se hoc ex assensione Dei fieri, cui repugnare neque possit, neque debeat quisquam . Repugnari autem vsu medicamentorum: Primum si rationem connexi inspicias , alium verborum acervum effecerunt: Res penitus eadem & accommodatio. Voluntas est Dei. Ergo non potest curari. Quasi verò quicquam eueniret , aut nos accidere bonis cogitaremus à quo ille suam assensionem cohibuisset . Nihil igitur mutari

tari potest, aut curari? Ridiculum verò hoc & ineptum, quòd putant, qui se medicamentis sanos integrosque seruauissent, seseque à morbis seuocauissent, hos DEO obfistere. Commorandum diutius in puerilibus nugis non est, sed cauendum, dum illorum ægrotationem, quæ insania est, sanemus, ne DEO aduersemur, qui vult eorum animos in hoc morbo esse. Nos cum spiritu sancto loquimur, qui iubet vt reuerenter Medicinam vulgus habeat: Reges verò non id solum sed & Medicum artificem sinant ex arte quæstum capere, & in amplissima dignitate omnium ornamentorum collocent. Causam affert, quia Medici diuinæ maiestatis miraculorum sint enarratores & per hos potentia DEI euidenter innotescat: Neque enim aliter à Theologis differunt, quàm cum per hos in auribus vis diuina personet, Medicos eandem in visu testatam facere. Si itaque Medicina tributa mortalibus est, vt admiraremur incredibilem DEI, omnium rerum, quæ nobis necessaria sunt, quasi potentiã quandã procurantem: & illustrem illius gloriã ex vsu salubriũ Medicinarũ amplificaremus, qui Christiani sumus, & ex scriptura opificem cognouimus

nihil

DE VERA CVRAN. PES.

nihil erit adeò eximiam, si vertiginosi febricitantes sanentur: sed si pesti, si lepræ, & alijs grauioribus remedia sint, hæc admirationem & gloriam superiorum vincunt, magnâq; vis diuinæ potentia in oculis hominum lucebit. Sin verò nullam medicinam his constituit Deus, aut noluit, aut non potuit. Non potuit? Sed pudendum esset, si hoc diceremus. Non voluit? Iubeo vt ostendant non voluisse, cum tot homines quotidie auxilio Medico fruuntur, neque scriptura vetet. Afferent antiquum, vt si copia nobis Medicinarum nulla fiat, tantò plus Deo supplicandum esset. Sed mentiuntur, quoniam ad remedia nemò pius est, quin à Deo vt tempestiua sint & salubria, postulet. Est igitur inuentum pesti in natura præsidium: hocq; ipsum experientia cognoscimus. Licebitne vii hoc inuento? dono Dei? & ita vt illos fines consequamur, quos Deus proposuit? Non licere inquiunt & scelus esse. Ergo placet Deo, vt flagitia designemus: neq; nos peccamus, si herbas eo vsu pollentes, à Deo hac causa fabricatas, morbis admouemus: Aut frustra nascentibus plantis vires ingeneratae sunt. Desipiunt planè qui cum assentiantur causis naturalibus, has tamen negant remedijs posse depelli: Neq;
aliud

RATIO. LIBER. I. 32

aliud habent, quo se suamque ignorantiam excusent, quam pœnam esse, Deum nolle: quorum nos impudentiam satis fregimus argumentis. *In re enim clara & illustri pluribus non est opus. Quid verò apertius si naturalibus causis constet, quàm si aliæ opponantur, futuram illius quæ imbecillior est, depulsionem. Nihil igitur commoueri oportet, quæ ab aduersarijs crasse concluduntur, sed esse armati debemus, & captionibus occurrere.*

QVAE SIT RATIO CAVENDI ET DE- clinandi pestem.

PRINCIPiò exponemus ne confuse in re maxima versemur, quo ordine & modo progressuri simus deinceps. Agemus autem distinctè, de peste primùm, postea de accidentibus, quibus interdum pestis circumfusa est: Reliquorum enim quæ rarius eueniunt, tractationem alius liber expediet. Sequemur practlicorum hac in re exempla, & utrunque quo modo seruanda corpora à veneno sint, & ut in labefactis oporteat agrotationem auferre, docemus.

DE

DE VERA CVRAN. PES.
DE PRÆSERVATIONE
quæ in pestilenti aëre adhi-
beri possit.

CREDO ego, plerosq, Medicos in
peste opinatores egregios esse, neque
qualis sit morbus perspicere, neque quomo-
do repellendus sit. Et cur credam, afferre
possum. Quæ enim de hoc morbo à multis
dicuntur, ea neq, acutè neq, verè differun-
tur, neq, qui eum curant, constantes in me-
dendo sunt. Ipsi etiam Medicorum princi-
pales cùm ad extremum progressi sunt, di-
cunt fugiendum esse, vt fugere illis penè
satis sit, nihil attineat mederi. Quare sim-
plex præseruandi ratio est, citò & longè
discedere reuertiq, tardè. Videamus au-
tem quàm sint hæc illis quæ ante posue-
runt, consequentia. Cùm primum acerri-
ma contentione postulassent, ne quis opem
Medicam despiceret, postea & secretissi-
ma arcania, quib. nihil securius esse volūt,
latissimè exposuissent, ea demùm paratà
salus est, si fuga remedium querere iube-
ant. Diffidendum medicamenti est, si fu-
giendo nos facturos arbitramur quod ex-
pediat: vel si firmam & stabilem morbi
contemptionem ex Medicamenti conse-
quimur, frustra fugimus & discessum re-
medijs anteponimus. An curari pestis

RATIO. LIBER. I. 32

non potest? Negant. An fugiendum? A-
iunt. An remedia desunt? Neq, hoc. Cur
igitur nouæ habitationes quærendæ? Ve-
sis securior. Ergo fuga illud est, quod pe-
stem curat. Sed nihil ad hoc quod quæri-
mus: Aut omnia auxilia, quæ contrà com-
parantur, incerta sunt, dubiumq, exitū ha-
bent. Quamobrem illi quidem dimittendū
sunt: Nos autem dilucidè proponemus, ne
que in fuga optimum cōsistere subsidium,
neq, si maneat, deesse quibus te à peste su-
stineas, medicamenta. Primū, quæ sit in-
dicatio, quis scopus curandæ pestis, expli-
candum est vberius, ne cum cæteris erre-
mus. Ea est Morbi ablatio, qui cū in ve-
neno suam circumscriptionē habeat vene-
ni depulsio totam medicationem perficiet.
At quibus medijs? Nulla diæta, nullo frī-
gore, nulla siccitate, nulla sectione venæ
aut humorū detractione: quæ omnia per se
morbo non repugnant, neq, sanitatē, si ad-
hibeas, afferunt: sed ἅλα ἡντιγίοις. Si quid
cæterorū ad salutē confert, per accidens e-
uenire cogitabimus. Idem de præserua-
tione sentiendum, nulla re alia hominū
minus contagium esse cum aërē, quàm
usurpatione eorum quæ veneno resistunt.
Præseruant enim ea ip̃sa quæ curant: quod
rebus non sit magnū, discantibus probare.
Equi-

Curatiois scopus

præseruatio

DE VERA CVRAN. PES.

Alexipharmaca. Equidem si venenum singulis momento-
rum conuersionibus ab aëre accipimus, ne
que relaxationem aut remissionem spira-
tio nobis concedit: semper auxilia oppo-
nemus, quæ quod debilitatum est, subitò
resarciant. Possunt autē hoc sola ἀλεξιφάρ-
μακα, quæ proprietatem confirmant, quæ
cor defendit, adiuvantq; expulsionem ve-
neni: quod totum in seruando & restitu-
endo vnicum est Medici opus. Reliquo-
rum nihil est, quod tantum efficiat, Quam
obrem Mitridates, cuius nomine, illustri
laude, Medicina notata est, cū mortife-
rum poculū bibisset, vt sibi mortem conji-
sceret, emori non potuit, quoniā frequens
vsus medicamenti naturam adeò validam
reddiderat, vt multò post, abire ē vita cū
vellet, nō posset hausto lethali veneno. Qui-
bus. n. ea facultas firma & robusta satis est,
hi ad præseruationem & curationem nul-
lo adiumento indigent: si verò labefacte-
tur cōtinuatione ingredientis veneni, aut
natura sua sit debilis, opitulari tantū so-
lent occulta medicamenta. Postea an cæ-
tera quicquam efficiant, videndum est, &
primū in aëre.

DE AERE.

HIC venenum habet, & in morbis vi-
tium facit. Fugere autem ex nostro
institu-

RATIO. LIBER I. 33

instituto non debemus. Quare velemendandus est, vel conandum ut auxilia vim malignam obtundant. Efficere enim ut virus omne discutiatur fumis medicamentorum aut alijs, impossibile est, quoniam observauimus cum solertes homines salubribus fumis & odoribus aërem repleuissent: decubuisse tamen ex morbo. Causa fuit non difficilis, quia venenum immixtum aër habuit, & in languida natura medicamentum suas inimicitias cum causa morbi persequi non satis potuit. Non enim connexa aut iuxta se posita, Medicamentum & venenum, mutuò repugnant, seseq; conficiunt: Esset enim hoc consequens, curari omnes qui debitis auxilijs vterentur: sed si remedij vis in proprietatem illam non penitus dissolutam incidat, tùm quasi efflorescens, diffusa in corpus veneno aduersatur. An verò corrigi igne potest? Nihil nos exemplum Hippocratis deterret, quod illum aiunt flammis lucidis & ignibus latè sparsis cohibuisse pestem, ne agros Atheniensium attingeret. Fecit enim in aëre puro, nondum infecto: & fortuito si quis factum putaret, quod testatione nostræ experientiæ caret, non posset adeò grauiterrare: cum multa & mirabilia absurda secum ea historia trahat. Alia igitur via

E progre-

DE VERA CVRAN. PES.

processus in
civis p[ro]p[ri]is a
p[ro]p[ri]is.

qualia vane
dia eligenda

progrediemur, aëriq[ue] semper aspergemus medicatos vapores aut medicinas habebimus, quæ venenum expellant, nobisq[ue] nostram virtutem corroborarent. Ita enim impetrabimus, ut quantum detrahat infectio aëris, tantum & amplius compensent medicina. Verum exemplis declarare sententiam: & rationem docere perspicuam oportet, quam in similibus imitari discentes possint, ne perpetuò ad libros practitorum alligati adhærescant. Itaque sumenda sunt, non ea quæ siccant, frigefaciunt, nihil simile, sed quæ natura sua cum occulta proprietate cordis copulantur, totaq[ue] specie à veneno videntur dissidere, qualia nos in curatione præscribemus. Ea quæ variare licet infinitis formis, ut inungere, mandere, deuorare, apponere, viuis carbonibus urere possint, suo arbitratu, Si quibus in pestilenti Aëre commorandum est. Tota enim Medici occupatio, non est in Aëre nouo constituendo aut temperando sed ne plus contagij inspirando arripiamus, quàm natura superare possit: & ut potiores sint facultatis nostræ quàm veneni partes. Credo quòd hoc Medicina mirificè præstent quæ intrò sumuntur, neque fumis odoribus & reliquis semper indigeamus, cum alia via
liceat

RATIO. LIBER I. 34

licet auxilium parare. Ne tamen quic-
quàm studiosi desiderent, adiungemus
pauca quæ illustria sunt, seruandæ vale-
tudini donèa medicamenta, suis figuris &
parandi modis distincta. Quamobrem Tro-
chiscos mansiles, ut ab his exordiamur,
conficere iubemus, qui recipiunt.

conficendi in
Reliquis p. servat.

Sperum electuarij de Hyacintho, drach
nam dimidiam.

Radicum Angelicæ,

Distamni,

Zaduariæ,

Sem. Citri.

Terræ armenia, singulorum scrupulos
duos.

Cinnamomi scrupulum unum.

Croci, scrupulum dimidium.

Moschi,

Ambra, añ pro cuiusq diuitijs.

Trita excipiantur, Mastiche addita
pauca Terebintina & Theriaca formen-
tur pastilli masticatorij, secundum artem.

Idem possunt pilulæ quæ sequuntur.

Recipe Zaduariæ,

Terræ sigillatæ, vtriusq drach. vnam.

Caryophyllorum,

Rad. Angelicæ, vtriusq drach. dimidi.

Trium Santal. añ scrupulum unum.

Moschi, grana duo.

pilule.

E 2 Cum

DE VERA CVRAN. PES.

Cum infusione Tragacanthæ efformen-
tur pilulæ manfiles. Has semper ore exce-
ptas, vt & Trochiscos, mandere oportet,
vt aër ex admistione ἀλεξιφάρμακων re-
missius agat: & firmitus medicamentis il-
ligetur, quæ in nostro corpore est, facul-
tas. Theriaca licebit sola illinere dentes,
eritque res exigua exeuntibus pro maxi-
mo emolumento. Pauperes & qui inopia
premuntur, Alij succo labia & dentes
inungent: mandent autem radices An-
gelicæ, Valerianæ, Imperatoricæ, Zadu-
ariæ, & quæ similes sunt. Ex illis quæ ap-
ponuntur præstantissimum est ex specie-
bus Arsenici medicamentum ad adiu-
uandam veneni eiectionem.

Recipit:

Arsenici cristallini, partes duas.

Rubei, partem vnā.

Fitque placenta rotunda crassitudine di-
giti, cum albo oui vel mucilagine Traga-
canthæ.

Putant Itali quidam Medici in seruan-
dis sanis nihil illustrius à DEO morta-
libus concessum, vocantque diuinum, in-
uentum Dei: quoniam iurati asserunt, ne
minem decubuisse qui id gestaret: Eoque
nos ad credendum maximè ducunt, quòd
probatum experientia sit, & in sensus egre-
gias

Theriaca.

Radix
vulpis

Modus de
Arsenico.

RATIO. LIBER I. 35

gia illius utilitas permanet. Ego illud quicquid sit causæ, tantum esse puto quantum illis videtur, sed si cum Pharmacis coniungatur: tantoq; moueor vehementius quod Tiguri anno sexagesimo quarto quotquot eam secum ferrent: Fuerunt autem plurimi: nullum sciam qui morbo caperetur, aut damnum acciperet: cum tamen ut illic fit more & persuasione animorum, multus esset hominum cum agrotis congressus, & pestis in reliquos crudeliter sæuiret. Basileæ à Medicis eadem probata salubris fuit, & multos feliciter seruauit. Qui Tiguri hanc Medicinam faciebat, acceperat scripti-
nem, non didicerat causam, quam ne cæteri illum ignorare scirent, fictam dedit, voluitque falsa specie gloriam suam augere. Consuetudinem longam dicebat efficere perpeßionem veneni faciliorem: tantum assuefactionem valere, ut qui paulatim ad Arsenicum assuefierent, sine noxa in Pestilenti Aëre versentur. At nos de ratione videamus. Si id consuetudo potest, cur hi quos constat inter peste afflictos, menses duos, vel tres ad venenum satis assuefieri, quarto demum mense, aut quinto corripuntur? cur non ante Arsenicum quam membra

E 3 consue-

DE VERA CVRAN. PES.

Arſenici Viſ

venenum qd

consuetudine firmentur, interficit? cur
non potius ad Aërem homines assuefaci-
mus? Sed & Arſenicum à veneni natura
disceſſit. Dioscorides ait, eroſione interfi-
cere: curari emolliētibus quæ acrimoniam
obtundant, & aluum leniendo ſaluant.
Quod ſi verum eſt, vt nemo aliter docuit,
non eſt putandum, virus aliquod in Arſe-
nicolatere. Ita nihil aliud eſt, venenum
eſſe, quàm occultaratione interficere. Quæ
enim in animis noſtris conſignatos habent
occiſionū modos, frigore, calore, eroſione,
putredine & alios qui plurimi ſunt: hæc
omnia nemo ad ſocietatem venenorum per-
tinere oſtendet, licet concurrant plebey o-
mnes Medici: Sic enim qui Philoſophiam
contemnunt, appellandi videntur. Quid
enim? utrum venenum in his putamus eſ-
ſe quæ intrò demerſa, quocunq; modo homi-
nes ad mortem trudent? Abſurdum
id quidem. Qui enim cibus aut quod medi-
camentū dari poteſt, quæ ſi ſuis limitibus
non terminentur, vitam nobis non extin-
guant? Nobis verò quæ mole & multitu-
dine interficiunt, neque δηλητρία appella-
re libet. Quòd enim confertim ſumpta,
mortifera ſint, hoc ex circunſcriptione
quantitatis quarto eorum quæ καὶ αὐτὰ
Ariſtotele dicuntur, modo euenit, non
natura

RATIO. LIBER I. 36

natura sua: cum interim neutrum de neutro in definitionibus enunciemus totaque oratio ex accessione tertij cuiusdam limitantis nata sit. Velut aut in non c. nuenit triangulis, ut æquales omnes sint: sed etiam, quando in eadem basi collocatae ipsædem Parallels finiuntur: ita lethalia hæc non possunt simpliciter dici, nisi limitationem annectas: Falsumque est *FUCHSI*, de ignis scintillis Argumentum. Ita in omnibus res suis originibus deuincienda sunt, eritque venenum quod occultaratione: Reliqua δὲ κληθήσεται quæ manifesta naturam hominis morte dissoluunt. Arsenicum verò mortiferum quidem, non tamen venenum, si *DIOSCORIDEM* sequimur: & sola erosione necat. Ita vidimus Tiguri cum venenum Aëris extinctum esset syderum conuersionibus, nihil tamen debilitari, qui & post Arsenico vterentur, saccoque inclusum circumferrent, sanis corporibus, viribus integris, sine infectione Aëris. Ergo alia erit & difficilior quam scrutari oportet. De Arsenico rubeo: quam perspicuum est, veterum Sandaracham esse: non habet dubitationem apud doctos, legere illius suffitu, catapotys, eclegmatis,

contra fuchsii

*δαλ. τῆς πρῆς
7 fuit.*

*Arsenicum
rubrum.*

¶ 4 ¶ coniunctione

DE VERA CVRAN. PES.

inunctionibus securè ad corporum mala
vti: valereque in eo eximiam discutiendi
vim sine metu periculi. Verum eo nobis
non est satisfactum, qui ad discussionem
requirimus magnum abditæ facultatis ro-
bur. Nam si dissipatione remedium ægros
leuat: hac autem sola nunquam restitui
possunt, qui cùm debiles sunt, laborant:
falsò illi de perpetua in omnibus conser-
uatione loquuntur: Aut si hoc effici-
unt, errant qui in discutiendo medica-
tionem quærunt. An hoc nobis assumen-
dum est, neq, constans esse in tuenda sani-
tate, neque oportunum semper remedium,
si solum sit? sed tum vtiliter admoueri,
posteaquàm Alexipharmacis vis abditæ,
corroborata est? plurimumque conferre
ad depulsionē veneni, quam natura prius
inceperit? Itaq, quod Basileæ factum est,
videntur remedia occulta magno cum fru-
ctu huic placentæ misceri: aut si hoc non
placet, indies quædam separatim deglu-
tiant: placentam verò serico obductam
cordi admoqueant: quanquàm securius
est, indusium lineum interponere, ne
carnem tangat. Eadem ratio est ef-
formandi oblongos sacculos ex simili
massa qui arterijs manuum alligan-
tur: veluti nostræ fœminæ langui-
dis ex Aromatum varietate conficiunt:
Necessario

RATIO, LIBER I. 37

Necessario itaq; adderentur ἀλεξιφάρμακα
 si quod agit Arsenicum, hoc totum in dis-
 cutiendo consisteret. Si verò magnificen-
 tius quid habet, venenoq; omni detracto,
 successione efficit valetudinis sine exter-
 nis adiumentis: non desiderabit admistio-
 nem aliorum aut variationem, cū solū
 veneni amotione asferre possit consecutio-
 nem sanitatis. Quamobrem si hoc constitu-
tum sit. ἀλεξιφάρμακον erit Arsenicum:
 quod cū quibusdam placeat illustribus
 & gloriosis Medicis, nobis penè idem vi-
 detur Nam ex eo solo aiunt sine coagmen-
 tatione similium Medicamentorum nos
 omnes veneni liberationem & vacuita-
 tem consequi. Hoc si rectè docent neque
 sensus repugnant, conclusum statim est,
 vim occultam medicandi venena Arse-
 nicum habere. Nos igitur aut hominibus
 doctis assentiemur soloq; in placentam
 congesto ex tragacantha uti possumus &
 amplius quod desideremus, nihil erit: aut
 si hoc illi apud nos non obtinent: Arduum
 enim videtur, & periculosum: miscebi-
 mus gentianam, succumq; cyrenaici li-
 quoris, qui laser est, vel Asa dulcis offici-
 nis Medicis. His enim misceri & tempe-
 rari Arsenicum securè potest: quàmvis,
 multorum, ut diximus, iudicio istam con-

E 5 iunctio-

*Arsenicis alia pos-
 sunt admisceri*

*Laser purpureum n/2
 Asa dulcis*

DE VERA CVRAN. PES.

unctionem aspernetur, & se ipso conten-
rum sit, in veneni curatione. Cur verò si
erodendo nocet, pannis veluti munimen-
tis circumseptum, non erodat, non habet
causam difficilem. Ita si pilulis miscea-
tur, si alijs viscosis desinet erosio. Fumus
autem ex Arsenico tanto salubrior est, quò
magis aëreae partes, & tenues in suffitu
dissipantur: N anent autem in vase terrea
& crassa quæ exedunt. Simile est in natura
præseruans remedium, ex succo Lasæris,
pmguedine serpentum venenosorum &
Alysi: quæ omnia in vnguentum vel mas-
sam latam serico vestiendam artificiosè re-
dacta cordi & arterijs imponuntur. Ex
reliquis quæ admota iuuant, Hyacinthus
gemma laudem illustrem consecuta est,
collo gestata, inclusa annulo perforato vt
inferiore parte cutim tangat. Sed hic ve-
lim syderum fluxus non contemni. Postea
Smaragdus est, & carbunculus: Ex pilis
odoratis ea quæ sequitur:

Recipe

Radicum Angelicæ,
Zaduaria, vtriusque drachmam vnā
& dimidiam.
Terræ sigillatæ,
Boli Armenæ, vtriusque scrupulos
quatuor.

Curat.

Aliud reme-
dum p'serians

Hyacinthus.
Gemma

Smaragdus

ponit Ambra

RATIO. LIBER. I. 38

Coralleirubei,
Xylaloës,
Corticum citri,
Seminum citri,
Ladani,
Lasferis odorati, singulorum drachmam
vnam.

Croci, scrupulos duos.
Moschi,
Ambraë, vtriusq; grana tria.

Uniuntur cum aquis stillatitijs Ange-
lica & Veronica: paucaque quinta essen-
tia vini & Terebinthina lota aqua rosa-
rum.

Ignibus non tantum tribuo, & medi-
catis fumis, quantum reliquis à me tribu-
tum est. Itaque superiores quoq; trochiscos
libebit vrere, excipereque fumum: aut se-
quentem congeriem, quæ recipit:

Rosmarini,
Rutæ,
Bethonica, singulorum dimidium ma-
nipulum.

Radicum Angelica,
Corticum citri, vtriusq; drachmam v-
nam cum semisse.

Baccarum Iuniperi, añ drachmam v-
nam.

Xylaloës,

putis pro fu.
mo

DE VERA CVRAN. PES.

Xylaloës Drachmæ dimidium:

Trochisc. gal. Mosch.

Ladani vtriusque vnciæ dimidiam.

Laseris odorati drachmas tres.

Mastiches.

Colophonici añ q. 5. ad vestiēdos pulueres.

*Hæc duo eliquata excipiunt species omnes in puluerem redactas: frigesacta denud coeunt in solidam massam, quæ fracta igni vritur. *pro paupibus* Pauperibus Iuniperi ligno & baccis vti licet, similibusque odoratis quæ veneno aduersantur. Hæc exempla discipulis sufficient. Dabimus autem in Medicamentorum tractatione simplices Medicinas omnes, ex quibus parare possunt diuersos compositionum modos, formis & simplicibus variatos.*

DE CIBO ET POTV.

*I*n huius selectione practici omnes putant multum studium ponendum esse, iubentque, vt ægri studeant conuenienti diætæ. Hoc nos peregrinum esse ad huius morbi leuationem arbitramur, neque pertinere ad indicationes necessarias. Nihil attenuans cibus obest pesti: nihil vicissim frigidus confert aut siccus, & si multum in utroque processeris confirmando & siccando, ægri tamen nihil iuuantur. Hoc ipsi dare

RATIO. LIBER I. 39

dare nobis videntur. Si enim roges cur tenuem non velint? languescere dicent vires, quæ reficiendæ sint: cur autem siccos anteponant reliquis? Putredinem siccitate cohiberi. Atqui pestis non est vel putredo vel lapsus roboris, neque tollitur, curatione his adhibita: neque his benè habentibus, coercetur. Itaque cibo secundum aduersarios συμμάχους leniri possunt: morbus non potest. Quis enim scopus præfixus est pestis curationi? Eiectio veneni. Hanc cibi non promouent siue copiose, siue parum nutriant, siue calidi sint, seu frigidi: Si verò veneno resistant, digressi sunt à sua natura, neque ut nutrimenta iuant, sed medicamentosi sunt, de quibus deinceps noster sermo futurus est. Vtrum igitur tandem, cibusne pestis tollitur, an ex his nulla est ad sanitatem progressio? Atquæ hoc perspicuum est, in morbis alijs ex nutrimento exiguam fieri ægris leuationem. Illud verò non dubium, cibos neque stabilire neque euertere pestem. Itaque cum exiguas in cæteris ad valetudinem accessiones cibus afferat, in hac ægritudine deferenda est penitus de cibus tractatio. Atque hoc operæ precium est considerare, in peste occulta medicamenta tantum malitiam morbi tollere; in cæteris minutum esse, quod

DE VERA CVRAN. PES.

quod cibi sanant, neque interesse multum,
quo æger victu utatur: quoniam exigua
est huius læsio, si cōtrarium quod in dele-
ctu ciborum consistit, exiguas habet ad
sanitatem accessiones. In præseruatione
autem quæ cū pestem metuimus, adhi-
betur, nihil differt, itane an aliter cœnes,
& prandeas. Vtitur Fallopius argumen-
to, cur in peste cibi mediocriter nutrien-
tes afflictis conueniant: Quorum, inquit,
hominum in morbis imbecillitas crescit,
eorum quoque robur & vires debent au-
geri. In peste autem summa est debilitas.
Nutriendi igitur ægroti sunt. Hæret au-
tem eadem, qua superiores sunt vsi, ratio-
ne, Non enim quæ ex peste est, roboris la-
befactatio nutrientibus pellitur: sed his
alitur: Propulsamus autem eam, sublati-
cordis, spirituum, sanguinis detrimentis,
quod ex medicamentis consequimur. Refi-
ciendi sunt, inquit, quod efficimus nutri-
endo. Hoc tamen falsò putat. Teneamus
enim illud necesse est, cū cor vitijs suis
spiritus & sanguinem semel inquinauerit,
quò plus eorum ingeramus, in quibus nul-
lum est huic malo auxilium, tantò maio-
rem futuram corporis imbecillitatem.
Quid igitur? Pesti nulla est cum cibo vel
necessitudo vel dissimilitudo; aut si quæ-
piam

RATIO. LIBER I. 40

quapiam esse debet, per accidens augebitur pestis nutrimento. Ita de ceteris omnibus sentiendum est, motu, quiete, somno, vigilia, excrementis, & alijs, quæ in sex non naturalibus recensent Medici, nullam esse in seruandis corporibus ex his rectè administrata medicationem.

DE VENAE SECTIO- NE ET MEDICINIS PUR-

gantibus, quid in curando &
præseruando auxi-
liantur.

VIDENTUR MULTIQVI
in populari cœtu laudem ex Medi-
cina consecuti sunt, tam vehementer ad
veritatis studia obdurasse, ut malina
veterum quorundam institutis viuere,
quàm multorum utilitate requirere quid
veteres rectè dixerint, aut in quibus
veritas ab illorum placitis dissentiat.
Itaque dici non potest: estque hæc no-
bis querela communis cum multorum a-
liorum Philosophorum sententys: quan-
ta perturbationes in Remp. literariam ex
importuna authorum existimatione & fide
insectæ sint. Innumerabilia dici possunt,
ad hanc

DE VERA CVRAN. PES.

ad hanc rem. Sed non necesse est De missio-
ne sanguinis pauca afferemus: primū au-
tem nihil de hoc, de quo minus dubitari
potest, an in peste secāda sint venæ: sed de
seleccione, quā egregij homines in tunden-
dis venis turpe esse putant Medico negli-
gere. Eorum enim omnium qui ante no-
stram ætatem scripserunt, vna est senten-
tia: At verò illa falsa & inepta, Cū dele-
ctum in morbis maximum habent, quam in
brachijs venam aperiant, & in quo latere
hanc sumant: Spleneticis aiunt oportunas
fieri in sinistro sectiones: Hepaticis in dex-
tro: eis qui media corporis parte ægota-
tionem patiuntur, in vtroq; brachio com-
munem rectè discindi venam: variari au-
tem ex diuersorum laterum doloribus: Ca-
put deniq; ex Cephalica commodissimè e-
uacuari. Reliqua fallacis loquentiæ: vt Ac-
cius ait: malitiæ ex his nascuntur. Piget
autem omnes dinumerare: quas illi ad cu-
rationem accommodatissimas putant. Vi-
dit hoc primū Vesalius, & causam cur
errarent cognouit in imperitia disseccio-
num hærere. Quamobrem arbitramur nos
operæ precium facturos, si videamus tueri
ne Medici suas opiniones possint, quod pro-
fecto non possunt, an spretis veterum di-
cretis in nouis hominum constitutionibus
sint

Artius

Vesalius

RATIO. LIBER I. 41

tutò liceat acquiescere: non quò optabilior nobis sit nouitas, sed quòd erroribus lenari discentes cupiamus. Cùm enim quæ falsa sunt, ea vera esse confirmantur: tollitur rerum veritas & perspicuitas: ipsæ etiam disciplinæ, quarum volunt esse peritissimi, deferendæ sunt. Habet sectio diuersitatem, inquit, in utroq; brachio. Si perconteris, ecquid sit causæ, respondent quæ in sinistris natura collocavit, situ propiora esse sinistris, dextris dextra: Emmittendum autem ut ægros sanes, ex proximis venis sanguinem. Verùm audiamus, quid concludant: quanquam solutio ita est in promptu ut verbis non egeat. Credo ex eo Medicis venire usu, ut horrida hæc comminiscantur: quòd Anatomicas dissectiones nunquam inspexerint, aut de malis Magistris deterius illi artem didicerint. Quibus ego assentirer, si ductū qui ex liene rectè ad brachium sinistrum explicaretur, ostendere possent. In itinere verò conuoluto & contorto, quòd ambages habet, quis concederet, sinistra sinistris proximè cohærere? Nihil enim facit ad id quòd requirimus, loca locis copulata esse, sed ex venarum continuatione vicinitas æstimanda est. Quam obrem videndum est an venæ quæ ex liene sunt, propius cum sinistro brachio quàm

F sunt

DE VERA CVRAN. PES.

cum dextro congregiantur: & vicissim an
venæ iecoris viciniore sint dextro quàm
sinistro. Qui autem aliter propinquitatem
considerant, cogitare debent, quòd multa
non coniungantur venis, quæ ordinis in lu-
stratione oculorum, communitate cohæ-
rent: & quod non sit idem, membrum à
membro distare, & venas à venis. Equi-
dem splenem in sinistro fabricavit natura,
& à sinistro brachio, si approbationem ex-
terni visus sequamur, parum disiungitur,
si vt noster intuitus, ita internæ venæ per
loca proxima ascenderent: Sed si in disse-
ctis hominibus diligentius versemur, per-
cipiemus eam vicinitatis ad venas accom-
modationem nimis aperte perspicueq; &
peruersam & falsam esse: quod nobis de-
monstrandū erit. Sint igitur α venæ Lie-
nis, & sinistri brachij venæ γ dextri. Dico
α à γ tantum abesse quantum à γ. Princi-
piò non est nimium diu disputandum, ne-
cessariam esse τὴν α profectionem ad ela-
torem pectoris ossis sedem, in qua caua in
duos truncos discinditur. Si enim hic assen-
sionem recusant, omnem & Anatomico-
rum scriptionem & visus nostri testatio-
nem sustulerunt: quod non modo rectè fa-
cere, sed omnino facere non possunt, qu-
tanta-

tantoperè de cognitione Anatomica
 gloriantur. Deinde distantia ex eo lo-
 co, ubi partes duas caua fecit, ad cubi-
 tum dextrum exæquat eam quæ ex ijsdem
 initijs ad sinistrum progreditur. Hoc-
 quæ nemo eruditus negat: aut si neget,
 facit perabsurdè. Ergò locus partiti-
 nis esto δ . Cubitus dexter ϵ , sinister
 ζ . Linea $\delta\epsilon$ æqualis est lineæ $\delta\zeta$. Æqua-
 libus idem additum relinquit æqualia.
 Idem in utroque ductu est $\alpha\delta$. Ergo $\alpha\delta\epsilon$ æ-
 quat $\alpha\delta\zeta$. Est autem hoc totum $\alpha\delta\epsilon$,
 nihil aliud quàm $\alpha\gamma$: Et alterum uni-
 uersum $\alpha\delta\zeta$ idem est cum $\alpha\beta$. Eadem
 igitur remotio α à γ , quæ erat $\tau\delta$ à β .
 distantia: quod oportebat contra aduersa-
 rios efficere. Quam ob causam iacet
 illa nimia laterum vicinitas: & aper-
 ta facta est eadem ab utroque brachio
 venarum Lienis seiunctio. Idem de
 Hepate sentiendum: cuius venis ne-
 cessariò ad δ perueniendum est. Ea-
 de reliquis similibus cogitatio capien-
 da. Constituto autem illo cadit aduer-
 sariorum tam acutè conclusa ratiocinatio:
 quæ Rustico magis decora erat, quàm
 damio: Huic autem cum ignominiosa sit,
 F 2 turpissi-

DE VERA CVRAN. PES.

*turpiſſima eſt Medico: qui ſi pars ad viſum
 parti cohæreat, non debet arbitrari, tales
 naturam ductus efformaffe, quales ille ocu-
 lis in cute aſcendendo deſignat. Minor igitur
 falſa eſt in ratiocinatione. Sed quid
 hoc, quod ipſi maiorem quàm ſtatu-
 erunt, euertant? In ſpleneticis enim Saluatellam
 ſcindunt, cùm multò propius poſſent: neq;
 hoc reuellendi humoris cauſſa faciunt. A-
 deò incerta communibus practicis eſt Me-
 dicina, vt leuibus argumentis, ad quæ co-
 gitatio ſtolido cerebro nata duxit, ſtatim
 inſiſtant: neq; quid καὶ οὕτως ſit, conſiderent,
 ſed idē tum contrario confundāt, faciantq;
 idem diuerſum & diuerſum idem. Verùm
 ab his ineptis Philoſophis diſcedamus: re-
 uertamur autem ad noſtrum inſtitutum.
 Tractant illi accuratè in ſcholis venas inte-
 riores, externas, cephalicas & ab Arabibus
 dictatas, Baſilicas, Nigras, Funes brachij
 & cæteras, quarū magna eſt caterua. De his
 conſilium in morbis capiunt, quæ aperien-
 da ſit, non ſecūs, quàm ſi natura ex ſingulis
 viſceribus peculiare ductus ad affectum
 locum quotidie poneret. Axillarem ex v-
 troq; latere nihil differre docuimus: Quæ
 verò de comuni vena afferunt, ea tam e-
 xilia ſunt, vt pudendum ſit, graues viros
 in hunc concurſum venarum, cordis affe-
 ctus*

Vena brachij

RATIO. LIBER I. 43

*Etus referre: quasi Hepatis & capitis vena-
rum conflixus: ita enim illis videtur: cor-
dis commodationem efficiat, quo nihil
ineptius fingi, aut animo comprehendipo-
test. De Cephalica dubitationem ante Ve-
salium habuit, quoniam Galenus ex impe-
ritia originem illi ab externa iugulari qua-
siuerat: Nunc exortus alijs limitibus ter-
minatus est, nobisq; nostri sensus, quibus
Galenus nos orbauerat, redditi sunt. Itaq;
appellata Cephalica non magis caput sanat
quam iecoraria aut alia quæpiam: quod do-
ctis non est difficile credere: discentibus
autem ne semel concepta assensio, ex autho-
rum gravitate iterum elabatur, demon-
strare oportet. Nam ad partitionem caue-
venæ ab externa iugulari communis est
progressio, postea reliquæ venæ se exe-
quant. Totum igitur toti æquum haberi
debet: neq; longius à medio capitis Hepa-
tica quam Cephalica recessit. Sed hanc ex-
ceptionem facile à me impetrabunt, pluri-
mum differre, utrum brachium in capitis
laboribus disseces: Nunquam verò quod
illi postulant, venas excipiam. Neq; eadem
est morborum capitis tractatio in lateribus
aperiendis, quæ vel iecoris vel splenis affe-
ctuum erat: quæ omnia viri Anatomici
libenter accipiunt. Quibus rebus intelli-
gitur.*

F 3

gitur.

DE VERA CVRAN. PES.

gitur, inanes esse venarum impositis novis
nominibus distinctiones, quæ non perti-
nent ad hominum utilitatem, quæ sola
parere nomina, constituto discrimine, de-
bebat. Atq; illi quorum studia in tot ve-
narum appellationibus conquiendis ver-
sata sunt, Anatomica doctrina non rectè
instructi, ad hanc disputationem acceffe-
runt, cùm contrà decuisset ad perspicien-
dam cognoscendamq; corporis naturam re-
ctis prius studiis contendere, quàm novas
opiniones fabricarent. Tractatio enim dis-
sectionum, tùm res alias pulcherrimas do-
cet: tùm hoc malum rationis quod illos in
errorem induxit, nobis dissolvit, non esse
cur à vicinitate vel ductuum profectione
novas venas constituamus. Ita in pedibus
quatuor nobis appellant, Saphenam, Schia-
ticam, Renalem, & Popleticam, tantum-
quæ ducuntur autoritate qua capti non
prouident, quàm fallaci ratione circumscri-
bantur. Equidem vt concedamus: Habens
enim nos ad concedendum faciles: mag-
num esse Saphenæ dictæ in vterinis affe-
ctibus vsum propter venarū vteri & hu-
ius colligationem, frustrà tamen in reli-
quis seligendis præponendam alteram
alteri putant: & ipsius Saphenæ stulta
est incisio, si vicinitate rem facimus, quo-

Vena pedis

nam

RATIO. LIBER I. 44

niam multo altius, qua eadem venaper se-
dem tibiæ internam sub cute in varios ra-
mos scissa est, eodem munere felicius per-
fungeremur. Cessent igitur, adolescenti-
bus dehinc obtrudere varias venarū fru-
strā comparatas appellationes: neq; ex lo-
corum coniunctione aut propinquitate de-
lectum suum confirment. Quid igitur? A-
liud ne auxilium habent, quod nobis ad-
uersatur? cur hæc Hepatitis sit, splenitis
altera? Restitudinem ductus, κατ' ἑξῆς vo-
cant. At est eadem restitudo & fortassis
commodior ex Liene ad dextrum, quàm ex
eodem ad sinistrum. Nam ad δ vsque quod
primæ in caua vena diuisionis iuxta iugu-
lum notā habet, vna est via, vna recta de-
ductio. Est aut postea ad ε & ζ par quoque
& similis ductus, videturq; ex ε ad δ la-
psus procliuior quàm ex ζ. Expedire se vi-
ri grauissimi ex discrimine non potuerunt,
quod natura aliter venas educat: aliter nos
in externa specie hareamus, & imaginatio-
ne fictos canales ex viscerib. rectā sursus ad
vicinum brachium excurrentes commu-
niscamur. Quamobrē leue est ex rectitudi-
ne indicium. Sed hoc multò grauius quod
me diu in errore detinuit, Magicum: so-
lere in natura partes partibus respondere,

F 4 vnius-

DE VERA CVRAN. PES.

vnusq; leuationem alteri quoque asserre
curationem. Quo pacto videmus, cerebra
cerebris, pulmones pulmonibus, sinistra
sinistris plurimum conferre: neq; ignoramus,
magnum adiuumentum Magis in laterum
conspirationibus positum esse. Verum
si diligenter animum aduertas, primum
illi hoc nobis non dabunt: quoniam eo stabili-
tato & concesso, nihil interesset, quam
venam, dummodò responderet latus, dis-
funderemus: & si proportionem sequen-
dam sibi esse putarent, ex Magicis institu-
tis, Cephalica dicta, Lieni plus prodesse
quàm axillaris, ex simili positu: quæ duo
apud eos absurda sunt, abhorrentia ab illo
quod semel placuerat. Ergo hoc nobis non
obijcient, aut si id alij conentur, respon-
sio in promptu est, quæ pro dissoluenda ca-
ptione dici contra aduersarios posset. Nam
id nõ necesse est, vt quælibet duo, cum ter-
tio aliquo similia sunt, communem statim
medicationem accipiant: Imò verò id nun-
quam accidit. Si autem illa cõiunctio esset
inter lienem & sinistrum brachium, inter-
cederet eiusdem sanguinis communicatio,
essetq; brachium sinistrum, totum Melan-
cholicum: dextrum, biliosum, quod sensus
aliter inueniunt. Nam teneriora sinistra
quæ superius collocantur, sunt: dextra
crassiora-

RATIO. LIBER I. 47

crassiora. Atq; si bilis obsedisset sinistram capitis partem, sinistra venæ non essent aperiendæ, cum hæ Melancholicum sanguinem contineant, cuius eiectio non habet utilitatem in morbis biliosis. Repugnat igitur laterum cognationi experientia: quam aduersarij quoq; huius litis iudicem decernunt. Aiunt enim se ex sensu testatis loqui, quamque ipsi viderint, hanc se sequi utilitatem: quæ maxima sit ex observatione peculiarium venarum: His autem neglectis, se non dubitare quin magna perniciēs in contemptione sit. Hoc videamus, quod illi asseuerantius quam reliqua urgent. Sumimus nos eandem vniuersalem, qua, qui aliter sentiunt, vti fuerunt. Ex cuius omissione detrimentū capimus, hoc si magni fiat, fructum asferet. Ergo quæ res intermissa damnum non adiungit, ea observata non erit utilis. Si in spleneticis sinistram iecorariam non seces, erit sine periculo. Itaq; si seces, nihil magis prodesse potes. Minorem Galenus concessit, cum anteriorem aperit venam, non apparente ea, quam interiorem dicunt. Impudens autem sit, si periculosa sectione utatur: indoctus, si non potius abstineat. Deinde nunquam qui hodie Medicinam faciunt, splenicam vel iecorariam secant, sed ramum semper

F 5 discrim.

DE VERA CVRAN. PES.

discindunt qui communem venam effor-
mat: aut in manu nouam iecorariam, Ce-
phalicam, Spleneticam liberali mendacio
fingunt. Si igitur vtiliter illi venas tra-
ctant: nunquam autem Hepaticam inci-
dunt, quod à peritis viris citra sectionem
monstrari potest: Constat neque seruata
prodesse, neque intermissam distinctionem
nocere. Aduersarijs verò, cùm ad experi-
entiam prouocant, concedendum est, vt
suo se iugulent gladio, & ceteri intelli-
gant, quantum in Anatomicis contempla-
tionibus progressi sint. De lateribus ea-
dem est explanatio: Neque est alia causa
erroris tanti, tam longè lateque diffusi, ni-
si quod veteres cùm falsam sententiam ex
vicinitate & rectitudine dicerent, vt ve-
risimilior esset, & benè constituta opi-
nio perturbaretur, proferrent experien-
tiam, qua sciebant animos hominum faci-
limè flecti: aut quòd si quid incommodi in-
ter secandum ex peregrina causa euenis-
set, confestim illi secum deliberarent de
vitio hoc in sectionem transferendo, neq;
prospicerent in longitudinem, Quare quòd
in spleneticis morbis sinistram axillarem
conferre putant, rectè id quidem dicunt:
Conueniret autem non minus, vel Cepha-
lica sinistra vel vtraque dextra: Si tamem

hunc

RATIO. LIBER I. 46

humerariam sinistram incisam aut dextras
 apertas nocere existiment, grauiter er-
 rant, Quod nos haecenus refutauimus.
 Deinceps autem, non an haec vel illa con-
 ueniat: Fregimus enim hanc opinionem:
 sed an quapiam aperienda sit in peste vel
 curanda, vel ne inficiat, temperanda, ex-
 quiremus. Galenus in crudeli sauitia
 pestis ait, qui bolo Armeno non fuissent
 curati, interijisse omnes: quamuis omnia
 rectè adhiberentur. Ergo neque venæ se-
 ctio neque aliud quicquam profuit, sed
 Antidotis lenabantur solis, quotquot
 restituebantur. Sed hoc nihil ad nos.
 Dicimus itaque, neque dissuadere pestem,
 neque postulare φλεβοτομίαν. In seruandis
 enim sanis quid effecisti, sanguinis detra-
 ctione? Moles imminuitur: frigescit cor-
 pus: cohercetur putredo. Verum haec om-
 nia quid ad pestem adiumenti habent, aut
 quam mitigationem asserunt? Sic in cu-
 randis aegris quid sanguine detracto im-
 petras cum æquabiliter vitium in humo-
 res fusum sit, neque hi alijs medicinis
 quam occultis in naturam quasi domici-
 lium suum perueniant? Accidentia
 leniuntur: Sed de his separatim a-
 getur, neque cum peste confundenda sunt.

De

Handwritten note in the right margin, partially illegible.

*An vna ratio
 profuit in peste*

DE VERA CVRAN. PES.

De purgantibus
medicinis

De medicinis autem purgantibus, ut aliquid differamus, necesse est: cum sermones multorum doctorum disputantium ea de re habiti sint. Authoribus quidem ad istam sententiam quam defendimus, uti optimis possumus: Sed quoniam in accommodatione à nobis dissentiunt, eos dimittemus. Nihil experimentis cedimus, quæ cum contrarijs commutari possunt: nullis ex imbecillitate, alui commotione, calore argumentis utemur. Cum ad venenum purgantia non progrediantur: quid enim humorum purgatio ad venenum? & insistant consuetis superfluis trahendis, ad pestem nulla fit ex solventibus curatio. Quid enim si bilem, sanguinem, phlegma, Melancholiam, si omnia funditus euellas, quid veneno detrahes? si fons manet, cordis malum. Quandoquidem igitur hoc patet nostra explicatione, remotis omnibus quæ quidem cibus, purgantia medicamenta, venarum incisiones tollunt, non consequi pestis curationem: superest, ut si sanari potest, quod nos assumpsimus, remedium in solis Antidotis, abiectis reliquis salebris inueniamus. In hac re Galenus ut ostendimus, testimonium suæ experientiae nominat, nobisque assentitur.

De

RATIO. LIBER I. 47

DE PRÆSERVATIONE ET curatione per Medicamenta occulta.

VICIMVS hucusq; obstacula, quæ nobis in recta progressionē interiecta erant: quibus superatis in illustri nunc medicamentorum tractatione consistimus. Quare quæ simplicia sunt, anteire sinemus, subiungemus autem composita, & ex utrisq; præstantissima quæ vel pauci scriptis complexi sunt, vel non satis explicatè tradiderunt, nihilq; seruationem à Medicatione distinguemus, cū suprà definita sint utriq; communia auxilia.

DE SIMPLICIBVS quæ pesti aduersa sunt.

LIBET mihi exordiri à mirabilibus, & quæ illustri gloria decorari possunt. Lapis Bezoar ab antiquis describitur, magnificentissima laude ad venena qualiacūq;: in quo admirari hoc licet quòd deuoratus, appensus, collo gestatus & ore, venenis omnibus, discrimine sublato, resistat. Habebatur in partibus orientis, mole quæ duodecim granorum Antidotus erat:

ant

Lapis Bezoar

DE VERA CVRAN. PES.

Thuris.

*Lachryma
cerui*

Hyacinthis

*in aqua
Smaragdus et
alij lapides*

aut si thus ab eo effigiem scorpj statis tem-
poribus insculpti recepisset, *Thuris* vsus
pro lapide valebat. Medicamentum à
solis Regibus solui poterat: quod filius
Mamari vt obtineret, Palatio Corduben-
si dicitur emisse. Intercidit lapis sub-
lataque est ex vsu hominum nobilissima
gemma. Sequitur hanc Medicinam La-
chryma cerui: quam nonnulli cum ante-
cedente bezoar turpiter confundunt: qui-
dam centum annorum conuersionibus in
oculorum angulis ossibus ceruorum an-
nasci putant. Fallopius negat, qui ad pe-
stem eam probauerat, acceptam à Lusita-
nis. Hi naturaita formari in vesica fellis
affirmauerant, in animante hirci simili-
mo: & vi medicamentosa reliquis omni-
bus antecellere. Ex Metallicis *Hyacin-
thus* anteferri debet: cur verò in pestem
agat, Cardanus ridiculè putat causam
esse, tristitiæ depulsionem: & alio loco
nescio cuius passionis ex colore immuta-
tionem. Postea Smaragdus est. Sumun-
tur autem fragmenta illius pondere quin-
que vel sex granorum, ex vino & aqua
rosata commistis. Deinde Topazij: Car-
bunculi, Sapphyri & Corallij, scrobes suc-
cedunt.

Mirum est quod referunt, integros ser-
uare

RATIO. LIBER. I. 48

uari ex poculo aureo, cui ingenerata sit, ar-
genti pars quinta aut sexta. Multis aurum
potabile placet, cuius parandi modos ope-
re precium est considerare propter mul-
tiplicem illius in veneno & alijs morbis
vsurpationem. Describunt hoc multifa-
riam. Nos relictis quæ popularia sunt, in
rarioribus versabimur, sinemusque suo
quenque sensu abundare. Matthiolus in
suis Epistolis diuersos modos explicat, qui
nobis deferendi sunt: Afferemus autem
tres è reliquis magis in fines.

Aurum potabile

Accipe aquam vitæ eximiam quæ pan-
num lineum adurat: quam per Alembi-
cum transmittes, vt ad perfectionem nihil
desit. Dein accipe sal chelidonij, sal
sanguinis humani, & sal mellis ana quan-
tum visum fuerit. Quod triplex sal consti-
tutum in vrinali asperges aqua vitæ su-
prà posita, ea proportionem vt aqua vitæ ad
sal quadrupla sit. Clausum vrinale cum
suo antenotario in balneo per quatuor &
viginti horas pones. Detracto postea an-
tenotario, Alembicoque & recipiente
adhibitis, iuncturis probè præclusis stil-
lent in cineribus, vt sal & aqua transmit-
tantur. Si quid māsērit, de nouo distillatā
aquam affunde, dum totū transmissum sit.

Tum

*descriptio Aurum
potabile*

DE VERA CVRAN. PES.

Tum vnciam vnam salis denuò misce & per Alembicum, vt antea, exige. Hoc adhuc semel repetes: & quod destillauit, pones in vase alto angustoq; per quinquaginta dierum decursus ad circulandum, ne vas respiret. Quo interuallo absoluto, in fundo desidentem ὑπόστασις albam instar vrinæ sani viri reperies. Hæc dimittes, sed aquam euacuabis cautè in aliud vas mundum. Claude vas aquæ circulatæ ne respiret, & serua in balneo. Postea Lunam recipe, ex qua cum Mercurio in calcem redacta studebis vt Mercurius totus remoueat. Ita solem quoque calcinabis, hæcq; duo separatim singula in patinis vitreis posita, melle despumato affuso optimè miscabis, super cineres vt bulliant. Aqua dehinc distillata calida mel à calcibus remouebis, vt calces solæ maneant. Affundes mel secundò & tertio, & repetes hoc opus ter, miscendo, & abluendo. Deinde cape duo corpora in calcem soluta, & lota, inque vas solutorium constitue singula separatim, affusoq; menstruo, vt tribus digitis excedat, claude vas antenotorio, iuncturisq; obturatis cum cera gummata ne respirent, pone viginti quatuor horis in balneo vt leniter bulliat: postea binis diebus in cineribus. Tunc partem Solis quæ soluta est in
aliud

RATIO. LIBER I. 49

aliud vas transferes. Sic partem Lunæ solutam in peculiare vas euacuabis, eritq; Sol flauus: Luna cærulei vel viridis coloris. Dissolutiones singulas singulis vasis, vt supra, in balneo conseruabis: Terramq; vtrunq; non solutam super cineres exiccabis. Quod si ritè peregeris: cuique affunde menstruum nouum, & vas antenotorio clausum, vt supra, in balneo colloca, vt leniter bulliat, cæteraq; omnia toties repete, dum omnia soluantur. Itaq; vtrunq; dissolutum peculiariter quadraginta diebus putrefacies, postq; obstructis iuncturis totum menstruum distillatione in balneo elicies: Corporaq; manebunt oleaginea forma: Tum denuò aquam iam dudum destillatione expressam vt tribus digitis excedat, asperges, inq; vase cum antenotorio putrefacies per diem naturalem. Quibus factis per cineres lento igne traiescies, postea verò aucto semel igni vt in aquam transeat aër, demum ita amplificabis flammam vt in aërem transcendat ignis. Frigefactis vasis, materiæ quæ remansit nouam aquam affunde, seruato spiritu animato cuiusque corporis in suo recipiente benè clauso ne expiret. Clauso iterum vase putrefacies, per cineres exiges, ignemq; augebis, vt supra fecimus, idq; toties dum vtraq; corpora priuatim per aëream reuolutionē trans-

G mittan-

DE VERA CVRAN. PES.

mittantur per Alembicum. Quod si integra non transeant, quod superest, in alios vsus seruabis. Cæterum cape spiritum Solis animatum, perq̃ cineres septenis vicibus corrige, neq̃ tolle quicquam terrestris materiae, quæ in singulis rectificationibus manet in fundo: sed his semper relictis quod exijt, reddes dum septies opus perfeceris. Idem facies in aqua Lunari animata superius seruata: Binas igitur aquas septies correctas coniunges, quas probè occlusas per sexaginta dies in circulum ages: Tumq̃ nouo nomine notatur, Menstruum admirabile, Acetum acerrimum, Aqua sicca, &c. Accipe igitur tres vncias Solis, quem in calcem rediges, dissolues, ab aqua in balneo separabis, vt supra factum est. Debet autem hac dissolutio fieri cum eo menstruo quod supra destillatione euocatum, & cum triplici sale effectum fuit acutum. Remota per balneum aqua, affunde Menstruum illud admirabile vt tribus digitis superet, operculoq̃ adhibito & iuncturis optimè clausis admoue cineribus ad ignem lentum. Euacuabis igitur solutum, & translatum in aliud vas custodies occlusum. Remanenti verò materiae adde id totum, quod de menstruo admirabili superest, vasq̃ quàm optimè obturatum operculo, vt Sol totus dissoluatur.

Solutio

RATIO. LIBER I. 50

Solutionem priori adiunge, quæ instar rubini vel carbunculi rubebit. Deniq, si in balneo per viginti dies: & per totidem in cineribus ad circulum agitaueris, reperies in fundo gummi quoddam instar carbunculi, & aquam huic circumfusam albam quæ cautè semouenda est, ne gummi conturbetur. Habes itaq, verum Aurum potable: naturæ humanæ convenientissimā Medicinam ad omnes morbos, præsertim autē Phtysicos, Hydropicos, Leprosos, & Pestilentes. Si impensas metuis, & ne res familiaris ex tractatione antegressæ præparationis delabatur, sequente modo licebit experiri. Aurū purissimum, in folia explicatū constitue in vase vitreo præcluso mēstruūq, ab omni phlegmate liberatū (id est, quintām vini $\sigma\iota\alpha\pi$) sed cū sale Armoniaco philosophorum puro, sublimato mūdoq, ab omni sorditie & terrestri materia, acutus factū affunde: Vase autem & iuncturis clausis lutoq, obductis, in cineribus tepidissimis & lentissimis illud collocetur, paucisq, diebus elapsis, in aquā citrinā claram & lucentē aurum solutū erit. Aperto igitur vasculo, aquam cautè ne à fecibus corrumpatur in aliud vas mundum transfunde. Totum deinde opus hoc in relictis aurifecibus repete affusione noui acuti menstrui, & reliquis, cernesq, iterum aquam

G 2 colore

Usus huius pota.
bilit.

Alia præparatio
Auri potab.

DE VERA CVRAN. PES.

colore tingi: quam vt suprà, euacuabis. Hoc totum toties faciendum est, donec aqua à fecibus non amplius tingi possit. Accipe igitur aquam omnē coloratam in qua totum aurum confusum est: & in igne lento cinerum per Alembicum exige. Exibit aqua colorata cum quinta essentia auri. In fundo autem desidunt feces salis Armoniaci, neque ex his quicquam cum auro eductum est. Vt verò quintam essentiam vini à quinta auri disiungas, phlegma ardentis aquæ affunde ambabus mistis, lentoq; igne in balneo Mariæ vt stillent, procura. Eductetur aqua clarissima, quinta vini substantia cum suo phlegmate confusa. Quinta verò vini & c. in fundo sola manet purissima instar mellis, odore incredibili.

*Alius modus
Auri pot. par:*

Sed & tertius modus est facilimus. Aurum purum limatum, solutum in aqua forti accipe, & in balneo per Alembicum aquam totam exige. Quod verò in distillatorio hæret, aurum calcinatum, in vitreo organo positum cum aqua mellis distillata, vt hæc tribus digitis sit altior, miscebis: Aquam extrahes. Affundes in extractæ locum aliam similem, hocq; toties dum salredo quam ex aqua forti aurum attraxerat, tota ablata sit. Dulciori igitur effecto auro aqua vitæ septies destillationem perpeffe affunde

RATIO. LIBER I. 51

affunde, vt calx aurisoluatur: separaq; aquam vitæ cum Alembico vt aurum infundo veluti cera hæreat, aut oleum grossum: quod est potabile aurum. Caterum ne parandæ mellis aquæ rationem ignores, Accipe mellis puri tantum, vt tertia pars organi expleatur, immisissq; duobus aut tribus lapillis minutis viuis, qui in aquis reperiuntur, ad balneum adhibe, & artificiosè aquam euoca. Vires auri potabilis vt recenseam, non est opus, quæ ab infinitis Metallorum Magistris describuntur. Eoque nobis est satis factum, si in peste egregia illius utilitas hominibus probetur. Sequitur aurum proximè, Arsenicum: de quo antea diffuse disseruimus.

Ab animalibus depromptæ Medicinæ sequentes ferè sunt: Os de corde cerui, testimonio Matthioli & Fumanelli. Lapis ex aspidis capite quem suspensus euomit. Picus linguis eorum vtitur. Ciconiæ pulvis nundum volans, plumosus tamen, viuus ollæ testaceæ inclusus, furni vapore in cineres cõburitur, efficacissimo ex vino ad pestem adiumento. Commendant alij ciconiæ ventriculum. Excellens est cornu monocerotis quod superiorum gloriam in propulsando veneno vincit. Reliqua nota sunt.

G 3 Ebur

Pyrophos. Aqua

os de corde cerui

Lapis ex aspidis

ciconiæ pulvis

Cornu monocerotis

DE VERA CVRAN. PES.

Ebur.

Ebur si legitimum sit ex Elephanto.
Aqua ex sanguine verris castrati,
Fimo bouino,
Sanguis Ciconiae,
Anatis utriusq;
Gallina nutrita serpentibus.
Anseris,
Hadi.

Viperae.

Scorpiones.

Stercus pueri cū Moscho de vino potū,
Columbarum incensum.

Vrina pueri.

Oleum ex stercore humano,

Scorpionum.

Viperarum.

Itaq; progrediamur ad terras, & ea quae
mare suppeditat, auxilia. Lemnia terra va-
riationem in colore habet, neq; verum est,
rubedine illam circumscribi, quod Fuchsi-
us putat: quoniam eadem terra, ex eadem
lacu eruta, diuersis modis natura tingitur,
vt vel ex obscuro pallidè, vel nitidissimè
rubeat saturato colore: aut varicolor sit ex
albo & rubeo: estq; in his singulis à mini-
mis & obscuris coloribus ad illustres pro-
gressio, vt quaedam alba videri possit: quā
aunt praestantissimam esse. Verum indi-
cium aliud sequendum est certius ex ga-
sta

stu, ut terras feligere possimus: si aroma-
ticum saporem fundant, & instar seui man-
dendo colliquata, non admodum sabulosa
sint: quamvis sigillorum & notarum con-
signationibus facilius cognoscantur. Ef-
fodiunt in Lemno sexto Augusti die, solen-
ni pompa: neq; post, decursu totius anni,
licet cuiquam venas huius terræ explora-
re, aut apertas intueri. Secundo loco se-
quitur terra antegressa, bolo armeno im-
mista: Deprehendunt hanc temperanti-
am tum ex reliquis indicijs, tum maximè ex
sigilli notatione quod duas tantum literas
habet, mirificè conuolutas. Tertia est in
consecutione ordinis, Bolus seu gleba Ar-
menia, quæ cum pallida sit & in luteum
deflectat, falsò hodie in Medicinis rubea
circunfertur. Nascitur in Armenia in A-
gro Agaraces, monte Hagarana, ad pestem
præsens auxilium. ΠΙΝΕΤΑΙ ait Galenus,
ΜΕΤ' ΟΙΝΟΥ ΛΕΠΤΟΤΩ ΣΥΣΑΣΙΜΗ, ΚΕΚΡΑΜΕΝΗ ΜΕ-
ΤΡΙΩΣ ΜΕΝ ΕΙ ΑΠΥΡΕΤΟ ΕΙΝ ΠΑΝΤΑΪΑΣΙΜΟ
ΑΝΘΡΩΠΟΝ Η ΒΡΑΧΥ ΠΥΡΕΤΑΙΝΟΙ, ΠΑΝΤΙ Δ' ΎΔΑ-
ΡΩ ΕΙ ΠΥΡΕΤΟΙ ΜΕΙΖΟΝΩΣ. Libuit sermo-
nem Galeni totum recensere, ut nobis ta-
centibus, febris in peste appellatio tolla-
tur. Quid est pestis? Febrem esse aiunt. Quid
est Galeni sententia? ἀπυρέτες quosdam
esse, qui peste torqueantur. Quid sequitur?

Bolus Armenicus

θ περί της τῆς
ἀπλῶς φαρ-
δῶ.

G 4 vifsa-

DE VERA CVRAN. PES.

ut faciam. Perspicuitas conclusionis lo-
quitur, si quidam sint ἀπύγετο, febrim esse
pestis consequens σὺμπτωμα: non genus,
cum species semper afferat consecutionem
generis: Itaq, nisi genus abesse à specie pos-
se arbitrentur, desinent febrili constitu-
tione pestem explanare. Non concedimus,
inquit, Galeno. Certent igitur cum illo
cui hactenus omnia crediderunt, in cuius
authoritate delitescunt: Nolint mecum,
qui hoc quidem libenter, febrim ad perce-
ptionem pestis nihil conferre, Galeno as-
sentior, quanquam id mihi absurdum vi-
detur, non moueri illos authoritate acuti
hominis, & principis, & præceptoris, &
nihil docentis eorum, quæ non ex firma im-
motaq, conclusione, aut sensuum testimo-
nio dicuntur. Vellent enim multò illu-
striorem esse vnius hominis in grauissima
disciplina gloriam. Hæc igitur cum impri-
dentibus Medicis acta sint, qui cum homi-
nem veritati anteponunt, sæpe ad id quod
minimè volunt, reuoluuntur.

Bolus orientalis
talis

Sequitur bolus orientalis, quem con-
stat non esse Lemniam terram ex constanti
sapientium hominum testimonio, à quibus
illæ terræ propter discendi cupiditatem
peragratæ sunt. Placet nobis cum quibus-
dam Medicis rubricam esse Synopicam:

Et ex

RATIO. LIBER I. 53

Et ex Cappadocia ad nos afferri Veneti mercatores testantur. Non contemnendam leuationem in venenis creta Meliten sis efficit, nisi in gypso à corruptoribus posita sit. Odores ex succino & Ambra parantur ad hoc malum. Candidum autem succinum pondere denarij potum & naribus inunctum quod ex succino est, oleum aut saccharaceis placentis immistum, mirum est, quàm commendent practici Medici. Sed nos ad herbas properamus. Ex his potentia excellunt.

Rutæ Caprariæ succus, & illius radicis decoctum: Herba etiam ipsa comesta, vel imposita. Egregiè autem auxiliatur stillatitius liquor.

Angelicæ radix mole drachmæ dimidia, cum Theriaca, ex aqua Angelicæ porta: aut sola naribus admota.

Antitoræ radicis, scrupulus vnus, cum aqua rosacea.

Aristolochia longa, rotunda, & vulgaris.

Galangæ radix mansa.

Laserpitium.

Gentiana denorata & dentibus agitata. Aqua desinentibus canicularibus distillata ex radice confusa.

Raphani sylvestris exiguum pondus.

G 5 Rutæ

Succinum.

Rutæ Capraria

Angelica

DE VERA CVRAN. PES.

Ruta.

Petasites.

Saniculæ fœminæ radi. puluis ex vino.

Scabiosa.

Laureola.

Scordium.

Verbena.

Rosmarinus coronarius:

Salvia.

Pulsatilla Matthiolo: Anemone purpurea Fuchſio

Pimpinellæ maioris seu hircinæ saxifragiæ radix succusq; radicis, aut stillando aqua expressa.

Tormentillæ puluis ex aqua debita ad integram drachmam: succus radicis, & herba: Aqua stillaticia cum Theriaca.

Thlaspi à Manardo extollitur.

Radix Valerianæ pota & odoramenti loco vsurpata, tum quæ in balneo euocata est, aqua.

Alſclepiadis radix.

Calendula.

Gentianellæ, cruciatâ appellant, Aqua ex radice & herba: Radicis puluis.

Zaduaria. Zingiber.

Nux vomica contrita ex ovo sumitur, quæ cum canem ingulet, homini nullum damnum adiungit.

Anagat

RATIO. LIBER. I. 54

Anagallis vtraq. sudore venenū pellit.

Allium pro rusticis, & frigidis.

Agaricus venenum purgat.

Bethonica folia: & coronaria *Bethonica*, quæ in coronas puellarum absumitur, radix.

Distamni Cretensis folia.

Albi radix & aqua.

Asphodeli radix semen & flores.

Hypericum, vel perforata.

Iuniperi folia, succus foliorum, semen, lignum.

Lauri folia, baccæ.

Ligustici radix & semen.

Succisæ radix, herba & aqua stillando comparata.

Nux Moschata.

Aqua ex putaminibus iuglandum.

Veronica aqua, Herba decocta, puluis.

μονόφυλλοι cum radice ex vino.

Ex *Fraxini* interiore cortice liquor distillatus.

Aqua *Filipendulæ*.

Helenij aqua, radix.

Ellebori nigri radix, per aures transfixa: pectori calcaneo inserta præseruat.

Consiliginis radix læua effossa ante Solis exortum ceremonijs seruatis auri insigna: & liquor potus.

Cinna-

DE VERA CVRAN. PES.

Cinnamomum.

Citri cortex ad venena experimento probatus.

Radix Bardana. Chamædrys.

Minoris Centaurij succus & aqua.

Attractylidis hirsutioris, vulgò benedicti cardui, folia, semen, & aqua.

Spinæ albæ semen cum foliorum aqua commistum.

Bistortæ radix & aqua.

Suarij cardui, Chameleontis albi, vel Carolinæ, officinis Cardopatij radix mole vnius drachmæ ex vino.

Chelidonij magni radicem Manipulus, ex rosaceo aceto sudorem mouet.

Dracunculus, translatione experientia: quoniam manus eius succo inunctæ serpentes abigunt.

Syluestris Coronopodis, drachmæ duæ ex vino albo.

Cyani flores & semen.

Crocus.

Rubiæ ex Maluatico vel aceto, drachma vna.

*An verò hæc omnia venenis aduersentur, dubium nobis est: quoniam quæ sudore malum vincunt, nisi in facultatem robustam incidant, videri possunt, nihil ad sanitatem collatura. Quamobrem si quid
occurrat,*

RATIO. LIBER I. 55

occurrat, quod non habet denotatam apud Medicos veneni trahendi vim, huic cetera miscbimus, quæ adhibita consuetudine veteres internoscere pro occultis medicamentis potuerunt. Oportet enim ad medicinas præscriptas habere artem quandam, qua occultas à manifestis possimus distinguere, & vsus adhibendus est, ut ad absolutam curationem nihil prorsus desit. Licet autem ea omnia in varias figuras cogere, quarum efformatio apud Medicos regulam non habet: nisi quòd igni expressa omnia commodiora sunt, & stillantium liquorum magnam oportunitatem ad curandum ars humana dedit. Nam si mors fabricam nostram dissoluit: ad hanc autem morbo veluti itinere quodam progredimur: perspicuum est, omnium approbatione, morbos esse ad corruptionem antegressas præparationes. Itaq, quæ morbos sanat, Medicina, à corruptione mortales vindicabit: tantoq, salubrior est, & magis excelsa, quò arte studioq, hominum longius ad integritatem processit. *Alchymica* verò medicamenta puriora, fecibusq, & immunditie solutiora & magis libera sunt, quàm vulgaris sordibus & crassis inquinamentis cōtaminata. Quid enim sordidius quàm tota oleorum & serapiorum in nostris officinis tracta-

Alchymica Caus.

DE VERA CVRAN. PES

tractatio? Reliqua ferri possunt Sed cauere debebant Medici ne eam quæ tributa est Medicamentis tantam qualitatum præstantiam occultarent obscuritate, terrestris & seculentæ materiæ: ne quod uirtutibus plantarum in curando effecerunt, tantum aut amplius, impuritate terreæ substantiæ euenterent. Hæc tamen alio loco copiose explicabuntur.

DE COMPOSITIS MEDICAMENTIS quæ veneno resistunt.

DIXIMVS, licet omnibus suo arbitratu ex simplicium coniunctione nouas Medicinas constituere. Sed quoniam arte nihil effici potest, nisi is qui artem exercebit, multa perceperit: & præstat initio, re nõdum cognita, ad veterum se authoritatem & experientiam conferre: seligemus quædam, quæ & artificiosè unita sunt, & insignem vtilitatem suam aliquoties probarunt. Ad harum postea similitudinem discentes suas cogitationes referent, studebuntque vt exprimant veterum diligentiam in similibus reperiendis. De Theriaca, Mithridatica, esdræ confectiõibus, quarum & vsus & compositio nis per-

RATIO. LIBER I. 56

is perceptio vulgaris est & notissima, nihil separatim agemus. Versabimurq; in illustrium & rariorum tractatione. Itaque primum locum tenet Antidotus sequens:

Recipe Olei antiqui centum annorum, quo sicares, coque quod recentius est ad credinem in sartagine, libras quinq;

Terebenth. optimæ, vncias sex.

Euphorbij.

Castorei, vtriusq; drachmam vnam.

Lumbricorum ablutorum vino Maluatico, Manipulum dimidium.

Mista collocantur in vase vitreo, bulliuntq; in balneo, per conuersionem decem horarum, (liber manuscriptus quatuor horas nominabat). Colo traiciantur sine expressione per pannum mundum, misceanturq;.

Scorpiones sub Syrii ortum capti centum octuaginta.

Viperæ fœminæ duæ in frusta dissectæ cum capitum, caudarum, & sanguinis retentione.

Bulliant denuò vasq; vel Soli exponatur, vel arena sepultum sit per decem caniculariū dierū decursus. Tum adiunges.

Zaduaria. Tormentilla.

Gentiana. Diclamni albi.

Aristol. longa.

Rhabar-

olei de scorpio.
nib;

DE VERA CVRAN. PES.

*Rhabarbari electi, singulorum vnciam
vnam.*

Althea,

Perforata,

Ebuli,

*Rosmarini singulorum siccatorum, Ma
nipulum dimidium.*

Theriaca,

*Mitridat. confect. utriusque vnciam
vnam.*

*Tritis quæ teri possunt, misceantur o-
mnia & in vitreo vase probè occluso in fi-
mo equino condantur ad sexaginta dierum
effluxus vel amplius.*

*Extractum vitrum igni admotum stil-
latitium liquorem dabit, preciosissimum
ad venena. Cæteri putrefactione contenti
sunt, neque ad stillationes progrediuntur.
Sed his vngendo satisfactum est, illinunt-
que arterijs manuum, pedum, temporum,
& dorso: interdum cordi adhibent. Re-
petunt ter vel quater, ut sex horæ inter-
currant inter duas admotiones. Usus eius
maximus est, in viperarum ictu, vermibus
& peste: inunctumq; & per os assumptum
eximiè prodest.*

*Postea hoc quod sequitur, laudatissi-
mum est medicamentum. Accipit autem*

Radic. Tormentill. viridi. libr. vnam.

Dictamni,

Aqua pœusa

RATIO. LIBER I. 57

Dictamni, libram dimidiam.

Helenij, uncias quatuor.

Buglossæ,

*Borraginis cum suis floribus, utriusq;
libram unam.*

Pimpinellæ,

Scabiosæ, utriusq; libram dimidiam.

Succi Limonum, libram unam.

Theriacæ, libram dimidiam.

*Aquæ ardentis ex vino optimo, unci-
as decem.*

Terræ sigillatæ,

Boli Armeni utriusq; uncias duas.

Been albi, rubei.

*Margarit. splend. omnium unciam v-
nam, & dimidiam.*

Off. de corde cerui, unciam unam.

Rasuræ Eboris, unciam dimidiam.

Croci, drachmas tres.

Camphoræ, drachmas duas.

Foliorum auri, unciam dimidiam.

*Auri folia cum melle in Porphirio te-
rantur: Deinde in ampulla aquæ ardentis
ritè obturata, per triduum statuc. Sic tritas
Margaritas in occluso vase. quod succum
Limonum habet, per totidem dies conser-
ua. Radices autem optimo vino lotas, sic-
catas & concussas in mortario optimè: Her-
bas & semina mediocriter: omnia coniun-*

H Et in

DE VERA CVRAN. PES.

Et in vitreato vase obstructo in foueatrum pedum alta pone, cuius fundum calx viua dimidij pedis altitudine tegat. Debet in medio vas collocari, circumfusum fimo equino & testum, aqua aspersa, ubi per duodecim dierum interualla fuerint putrefactæ species, renouato in triduum fimo stillando ad ignem omnibus rectè occlusis aqua extrahatur, quæ bis secibus reddenda est: retinendaq; cum tertio per Alembicum exegerimus. Tertia igitur hæc stillatio quarto repetenda est, sed in vitreis vasis ad balneum: Tumq; demum in maximam vtilitatem seruanda, quam præbet vel sola drachmis quinque pota: vel cum auro potabili.

Primò simile est quod iam describimus:

Cape olei Hyperici,

Ex infusione rutæ caprarie,

Florum momordicæ, añ lib. 1.

Scorpiones viuos numero 100.

Viperam viuam vnā.

Clea ferueant simul in duplici vase & cum bullire incipiunt, impositos viuos scorpiones & viperam viuam obstructo vase coquito ad horam. Coctioni

Adde florum Hyperic.

Altheæ,

Ebulorum,

Ruta

oleum vite.

RATIO. LIBER I. 58

Rutæ Caprariæ, ana Manipulū vnum.

Pulue. Gentianæ,

Dictamni albi,

Cort. rad. capp.

Aristol. vtriusq.

Baccarum Lauri,

Pæoniæ,

Ireos,

Cyperī, omnium vnciam vnam.

Cinnam. vnciam dimidiam.

Vase obligato bulliant ad ignem lentum per horæ spacium: soli q̄ per viginti dies exposita diligenter exprimantur stillando. Vngendo auxiliatur strenuè.

Commendant alij ex sanguinibus medicamentum Damocratis, quod apud Galenum est legere lib. secundo de Antidotis. Nostra descriptio paulò aliter habet, quam componunt.

Antidotus de
sanguinibz

Sanguinis sicci anatis maris, fœminæ,

Anseris,

Hædi,

Rutæ syluestris recentiorum,

Sem. Cumini,

Fœniculi,

Anethi,

Napi,

Rapi, ana drachmas tres.

Rad. gentianæ,

Trifolij,

H 2

Schænanthi,

DE VERA CVRAN. PES.

Schenanthi,

Thuris,

Ros. rub. sicc.

Rad. Dictam. albi, ana drachmas quatuor.

Piperis albi, longi.

Costi.

Valerianæ.

Sem. Anis.

Cinnam. omnium. drachmas duas.

Myrrhæ.

Nardi Indicæ, vtriusq; drachmas sex.

Lasferis odorati.

Ammoniacy, vtriusq; drach. tres.

Sampsychi,

Agar. trocisc.

Rad. chamæl. albi, ana drach. duæ.

Ireos.

Croci.

Rhabarbari.

Zingiberis.

Mastiches, omnium drach. vnam.

Stæch. drachmas quinq;

Carpobalsami officinarum, scrupulus vnus.

Tenuissimè trita, cum melle cocant in
confectionem liquidam: aut in conuenien-
tibus oleis cocta, sepultaq; magno interval-
le in fimo equino ad distillandum adhibe-
antur.

RATIO. LIBER I. 59

antur. Venenis aduersum est: & apud pra-
cticos miscetur soluentibus pharmacis mo-
le exigua: quod nos non vituperamus, si
purgatione sit opus. Verum ostendimus ad
pestem apertionem alui nihil conferre.

Confectionis Saxonicae laus ampla est,
illiusq; vsum primus Moybanus in Medi-
cam Remp. introduxit, cum vim ad vene-
na insignem, multorum sensibus testatam
deprehendisset,

Habet Rad. Valerianæ, vnciam dimi-
diam.

Hirundinar.

Urticar. minor. vtriusq; vnciam vnam.

Polypodij quercini.

Altheæ,

Angelicae sylvestris, omnium vncias
duas.

Satiuæ recentis, vncias quatuor.

Cort. rad. Laureolæ vnciam vnam cum
semisse.

Radices effodiendæ sunt inter Augusti
liem quintum & decimum, & septembris
octauum.

Incisæ igitur radices in olla vitreata op-
timè obstructa positæ, cōspersæq; acerrimo
aceto vt duobus digitis excedat, ad len-
tum ignem bulliant. Olla aperta acetoq; re-
lictæ siccato radices vt teri possint in

H 3 pulue-

Confectio
Saxonica
Moybani

DE VERA CVRAN. PES.

pulueres. Tritis igitur adde acinos herbae
paris viginti sex & fac puluerem, quo v-
teris ad venena, pestem, Asthma, Ictericum
Lienis obstructionem, retentos menses, cat-
culos & quartanam. Licebit in cane peri-
culum facere quanto opere venenis repu-
gnet.

Aqua Aurea

*Aqua auria appellata non adeo artifi-
ciosam descriptionem circumferunt, cum
eam aiunt recipere,*

*Rad. Lasepitij,
Gentiana,
Dictamni albi,
Tormentillae,*

Carui, ana drachmas tres.

*Rad. Aristol. long. rotunda,
Heleny,
Pimpinellae,
Bistorta,
Chærefolij,*

Rutae,

Centumnodiae,

Menthæ,

Raphani sylvestris, omniū drach. duas.

Boli Armeni sesquidrach.

*Hisque omnibus in puluerem redactis
misceri volunt.*

Mithridat. confect. libram dimidiam.

Theriaca, libram vnam.

Succa

RATIO. LIBER I. 60

Succi Chelidoniae, uncias quatuor.

Veronicae, uncias tres.

Vini sublimati, libras quatuor.

Distillant in vesica vitrea rectè occlusa ad balneum, magno usu ad venena. Cæterum sudorem eliciunt, post exhibitionem drachmarum trium. Possunt similes aquas conficere, qui rationem componendorum simplicium affecuti sunt: neque ex instituto veterum, antiquis tantum utemur & paratis confectiōibus. Itaque ex iisdem medicinis tabulas, electuaria, pulveres efformabunt suo arbitratu: hocq; sine aliena industria consequentur. Nos vero gloriosis, & excelsis medicamentis insistemus, quæ cum ingenij acumine constituta sint, non habent facilem comprehensionem.

Recipe auri vitæ sequentis præparati grana tria. Quod ablutum cum aqua rosarum & conservæ rosacæ mistum dabis ut deglutiat, Eijcit venenum sudore, vomitu, commotione ventris, admirabili potentia. Fit aurum vitæ ex Mercurio cum aceto & sale loto, & auro vngarico subtilissimè contuso: ex quibus Amalgama effectū, cūq; sale & aceto ablutū, in vitrea vesicula collocabitur, toties aqua forti circumfusa, dū in aquā Mercurius totus fundatur.

Aurum Vitæ

H 4 Appo-

DE VERA CVRAN. PES.

Apposito Alembico & vesica vndiq; ob-
structa, lento primum igni, postea aucto,
stillationem institues, vt spiritus omnes a-
quæ fortis expulsos esse, notare possis. Tùm
in frigefacti vasis fundo reperies massam
rubeam, quam in aperto loco in puluerem
teres, ne ex fumo detrimentũ capias. Pul-
uerem vt correctior sit, ita parabis. In igni
tam conijcies pulueris duas vncias, & cum
spatula probè agitabis in fornace probato-
ria, continuatione laboris vt spiritus aquæ
fortis omnes euanescant. Hoc secundò fa-
cies, vt segura sit pulueris in malis curan-
dis tractatio.

Est apud me integra Medicinæ magnæ
descriptio ex puris essentijs quintis miro ar-
tificio paratæ: habetq; illas centum & quin-
quaginta simpliciũ copulatas, ea proportio-
ne, vt è cælo inuētio delapsa videatur. Quæ
quoniam vberiore explicationem requi-
rit, hoc loco à nobis prætermissa est.

puluis Angelic
Massa
Angelicum puluerem, apud Massam de
morbo Gallico: alias Mercurij ad pestem
conformatas tractationes in secretis Gesne-
ri remedijs inuenies, cum cæteris diuersis
ad hanc Luem ex vitrioli oleo, & varia-
ta aquarum vitæ distillatione Medicinis:
quas cum diligenter authores scripserint,
uelimus in nostrum librum transferre.
Solent

RATIO. LIBER I. 61

Solent quidam recentem panem perforatum replere Aquæ vitæ sequentis, vncia vel media vel integra, & vini Cretici vncia vna: panisq; calefacti foramen umbilico aptare. Iubent autem vt tribus horis sudet: Quare aiunt se aliquoties effecisse vt in panem quicquid erat in ægris veneni, transumeretur.

Aqua vitæ in sequentem modum parata est.

Aqua vitæ

Recipe Cinnamom.

Galang.

Zaduar.

Caryoph.

Piperis longi,

Calam. arom.

Macis.

Cingib.

Gentianæ, omnium vnciam
vnam.

Serpentariæ,

Pimpinellæ,

Tormentillæ,

Dictamni,

Sigilli Salom. omnium vnciæ dimi-
dium.

Sperm. ceti, drachmæ duas

Mumiæ, sesquidrachmam.

Theriaca opt, vncias quatuor.

H s Aqua

DE VERA CVRAN. PES.

Aquæ vitæ rectiss. distillatæ lib. sex.

Tritis in puluerem ijs quæ conteri possunt, omnia exactè misceantur, & vt lento igne aqua per Alembicum sit transfusa, studendum est: quæ drachmis binis pota, sudore pellit malum.

Puluis est radicum, ad sudorem mirificè conferens. Componitur ex

*puluis subtiliss.
ad sudorem prouoc.*

Rad. Aristol. longæ,

Serpentar. vtriusq. vna vncia.

Tormentilla, tribus vncijs.

Dictamni, quatuor vncijs.

Gentianæ, quinque vncijs,

In mortario concussa limbo illigentur.

Dein cape Allij caput vnum

Cepæ vnum.

Partes ex singulis fiant viginti aut amplius, & mudentur, Adde

Croci, drachmas tres.

Bulliant in 5. q. aquæ communis per horam dimidiam.

Quæ cum effluxit, olla ab igni remota imponitur superior radicum tritarum colligatio dum aqua frigescat. Testa tamen olla erit ne respiret. Extractum limbeum de siccabis in vmbra, & seruabis ad vsum.

Dabis agro, cui partes necessariae oleo aliquo superiore vel simili inunctæ sunt, drachmas geminas cum vna vncia sequentis liquoris.

Recipo

RATIO. LIBER I. 62

Recipe Mellis libram vnā.
Aceti, libram dimidiam.

Aqua.

Raphani,

Cepæ. vtriusq; vncias duas.

Mense Iulio & Augusto in Solaribus
radijs feruescant. Postea per Alembicum
traiciantur.

Bibet, si vomat, toties, dum vomere de
sistat: & semel absterso sudore, ius pulli
cum saccharo deglutiet. Quinq; elapsis ho-
rarum temporibus repetet drachmam v-
nam pulueris ex aqua fontana: cui postea
satisfactum erit confirmantibus. Aut si
mitius postulent, misceant

Alia

Saluiæ,

Rutæ,

Calendulæ,

Morsus Diaboli, añ Manipulū. vnum.

Verbenæ,

Scabiosæ, vtriusq; Manipul. dimidium.

Rad. Bardanæ, vnciam vnā.

Vino omnia macerata stillatione per A-
lembicum exprimant, & vtantur duabus
vncijs.

Cum iam sudoribus disfluunt, præscri-
be drach. duas cum semisse sequentis aquæ.

Accipiuntur, rad. angel. vnciæ duæ.

Alia

Graforæ, Gesnerus, Duronicum
interpretatur, vnciæ vna.

Morsus

DE VERA CVRAN. PES.

Morsus Diab.

Tormentill.

Dictamni albi,

Carolina,

Gentianæ, ana drachmas sex.

Theriaca, scrupulos quatuor.

Aquæ Veronica, libras tres.

Aceti, libram vnam.

Ellebori nigri, drachmæ duæ.

Nuces immat. viginti.

Contunde quæ id ferunt, & distilla.

*Aqua Theriacalis laudem consecuta
est, quæ habet.*

Rutæ caprar.

Veronica, añ Manipul. vnum.

Rad. Althea.

Aqua Theriacalis

Tormentill.

Angel. ana vncias quatuor.

*Minutim concisa infundantur per di-
em naturalē, in vini maluatici libris qua-
tuor: additaq; vetustissmæ Theriacæ ses-
cuncia instituatur stillatio. Rusticis obve-
hementiam conuenit potus ex Theriacæ.*

Aquæ vitæ opt.

Succi allij, omnium vncijs tribus.

Aceti fortiss. vncias sex.

*Succi Rutæ sescuncia. commistis propo-
tione.*

*Ciet vndiquaque sudorem, habetque
dosim*

RATIO. LIBER I. 63

dosin duorum ad summum cochlearium.

Tot igitur exemplorum coacervatione
puto discipulis satisfactum esse. Quæ su-
persunt, ea aut tam leuia sunt, vt sine vlla
animi contentione inueniantur, aut docto-
rum hominum sermone vberimè expli-
cata sunt, aut doceri in publicis scriptis
non debent, idq; propterea vitiosum in illis
putandum est, qui de omnibus vbique di-
sputant, aut in arcanis aperiendis modum
non tenent.

DE ACCIDENTIBVS QVÆ Pestem sequuntur.

IN HIS non tantum studium tamque
multam operam ponemus: ne res tracte-
mus à practicis antè tractatas, à quibus
quæ dicta sunt, nos tuemur. Symptomata
communia sunt, pestis cum putredine co-
pulata imbecillitas virium, Nausea, Vo-
mitus, Febris. Ventris fluxus, & obstru-
ctio, sitis, Delirium, Bubo. Horum quædam pe-
stis sunt propria: Reliqua ex putredine pro-
ficiscuntur. In infirmitate restauranda,
hoc monemus, vt ijs quæ cordi familiaria
sunt, misceant ægri ἀλεξιπικρά, cum multò
antè effectum sit, imbecillitatem pestilen-
tem nulla coarctatione aut frigore depelli,
neq;

DE VERA CVRAN. PES.

*cohibitiō
vomitūs ass.
dūi.*

Nausēa.

Alii fluxus

Sicis extirpātiō

Alii solutiō

Bubo vlt. tumor

neq. consistere in dissolutione vulgaris ro-
boris: sed unicam habere leuationem, v-
sum abditæ & abstrusæ Medicinæ. Vomi-
tus non rectè primùm cohibetur: postea ve-
rò Cydoniorum, boli Armeni, & astrin-
gentium vsu, Emplastro ex crusta panis,
admotis, cucurbitulis coherceri debet.
Nausea cum reliquis, tum maximè cepa-
rum morfu tollitur. Mirum est quod de
scordij pulueris & succi viribus affert Fal-
lopius, desinere illis alui solutiones, qui al-
terutrò vtuntur: quamuis Dioscorides
cum acrimonia astringere scordiū tradat.
Sitim extinguunt pilulæ ex seminibus,
quatuor frigidis maioribus, & ijs quæ mi-
nora vocant, cum mucilagine Cydonio-
rum & Tragacantha confectæ. Alium a-
perit aqua infusionis granorum sebesten-
confractorum, & foliorum integrorum vo-
lubilis minoris. Reliqua popularem & per-
uulgatam curationem admittunt. Sed de
tumore copiosius differendum paulò est. Se-
qui igitur naturam si ad conuenientem lo-
cum decumbat, & stare oportet in eo quod
ab illa iudicatum est. Sin debilitata mali
magnitudine tradat se constringendam ve-
neno, aut non satis tutò bubonem ponat,
Medicus illic Antidotis, hîc autem Chi-
rurgia quoque adiuncta, facere parabilem
debet

RATIO. LIBER. I. 64

debet, & bono loco terminatam expulsio-
nem. Eam ob causam si naturæ cum morbo
gravis sit fluctatio, nobisq; tumor non re-
ctè constitutus videatur, cucurbitulis de-
trahendus est ad congruentem locum. Ma-
ximè autem confert, si copia eius fieri pos-
sit, ostrea vina probè tumorem ligata, quæ
vi quadam allicit ad se venenosam mate-
riam: & toties illa mutanda est, dum eo bu-
bo sequatur quo velimus. Idem, sed parcè
nimis & restrictè, Rana vina præstant.
Lysimachia supra tumorem vinculis illi-
gata, deorsum præmit venenum, & contra
nititur, neq; reditum ad eum locum sinit,
in quo omnia sunt partibus præcipuis &
præstantibus. Si verò aut satis longinquè
tumor semotus sit, aut quomodocunq; situs
habeat, morbus urgeat curationē, sequens
est præstantissimum, quod fit ex

Oleiantiquissimi, libris quinque.

Scorpionibus viniis, 120.

Aceti fortissimi, vncijs quatuor.

Bulliant vt crepent scorpiones. In cola-
turam conijce

Zaduarie,

Gentiane,

Dictamni, añ vnciam vnam.

Theriace,

Mithridatij, vtriusq; fescunciā.

Cera

Lysimachia

*Oleum præstantiss
ad Bibonem*

DE VERA CVRAN. PES.

Cera noua pro arbitrio.

Spicas ally tres.

*Bulliant lento igni per diem vnum ob-
turato vase. Oleum expressum cordi, loco
buboni vicino, arterijs, vmbilico, dorsoq;
inungat: vt sex horarijs temporibus disper-
gatur bubo: Aut si id non accidat, secunda
inunctione consequatur sanitas. Aliter pa-
ratur ex olei libris geminis,*

Scorpionibus quadraginta.

*Quæ duo simul quinque horis excocta in-
colaturam suam accipiunt Theriacā An-
dromachi pro arbitrato, iterumq; binis ho-
ris bulliūt. Vsurpationis idem est modus.
Hirudines & vulnuscule post cucurbitu-
las nobis probantur.*

*Reliqua ex practicorum libris notissima
sunt, quæ nos piget referre. Quamobrem
de ijs desistemus scribere, quibus conferti
penè sunt omnes Medicorum libri.*

AN IN VERBIS SIT PO-
*tentia admirabilis quæ mor-
bos sanet.*

Q*UEM ADMODVM pestis medi-
camentis & Chirurgico auxilio sa-
naretur, & quo pacto victus ratio ægrotis
nihil auxiliari posset, satis explicatum ar-
bitramur*

RATIO. LIBER I. 65

nitramur superioribus locis. Sequebatur
 ut ultimum modum curationis persequeremur, qui pertinet ad efficiendam in morbis sanitatem, in quo quæri posset, quid utile, quid ad valetudinem consequendam inutile. Verùm hūc iam dimittimus, quoniam doceri publicè non debet. Antea enim aliquis sit, operæ precium erit perscrutari. Principes Medicorum curationis partes tres fecerunt, quarum vna in diata consistit, cæterarum altera medicamentis, altera manibus sanat. Tot illi modos curandi, non plures instituunt docere, & inducunt in animos hominum argumenta tanquàm probationes suæ opinionis. Sed nos amandudum ab horum sententijs discessimus, & in quibusdam verbis arbitramur sanationem positam esse: quorum tractationem tanquàm curandi quartum modum ad reliquos adiungimus. Eares à veteribus sæpe deliberata multumq; agitata fuit, ut quidam cū modum agendi non repèrent, visis tamen obistere non possent, supersticiosos eos dicerent, qui assentirentur. Alij autem Philosophi, præsertim platonici in re ardua diuersos modos effingerent, quamuis dissentientes à vero, & abhorrentes à Philosophica integritate. Apanus celebris author ait, quemadmodum di-

I reptus

Apanus ptus

DE VERA CVRAN. PES.

reptus animorum in aegris & Medico suc-
 cessionem valetudinis impedit, sic copu-
 latam vtriusq; mentem confidentia qua-
 dam aegroti & impostura Medici efficere
 κατὰ συμβεβηκός sanitatem. Quare putat
 verbis nihil tribuendum: Cum totum ex
 fide aegri pendeat. Sed hæc nimis crasse dis-
 feruntur. *Iamblychus* notationem esse iu-
 dicat verbis à Dijs inscriptam, quæ nos fu-
 giat: illis cum sit cognita, flectat superos:
 Estq; hic error à verò non adeò longè se-
 motus. *Marsilius* legimus in imagine caus-
 sam exquirere, quoniam verba simulacra
 rerum sint. *Alcinous* & *psellus* demoni
 auxilio quod verbis tacitè significamus,
 arbitrantur nos consequi. Sunt qui vel o-
 ratoris Magici animam eleuari existiment
 ut materiæ mundanæ imperare possit: vel
 sermonem dicant Magicum certis influen-
 tijs illigari: Quamobrem si opus sequatur,
 ex cælo, non è verbis effectum esse. Hi om-
 nes nobis deferendi sunt: obscure autem de
 obscura vera causa loquendum est, contra
 omnes qui à nobis dissentiunt. *Exordie-*
mur à Domino quatuor literarum qui sca-
 la insidens formas & ὁραῖς in Iacob subie-
 ctum hominem explicat, varijs medijs v-
 sus. Scala enim est, per quam in nos illabi-
 tur, intervallis graduum distincta, quos
 magna

Iamblychus
ptus

Marsilius

Alcinous
psellus

RATIO. LIBER I. 66

magna contentione Angeli sursum deorsumq; transcendent. Primus itaq; inter ascendendum nobis notissimus est, & natura dicitur. Reliquis varia imponuntur nomina, & infinitarum rerum neq; modus vlus, neq; finis inueniri potest. Progrediemur tamē quoad possumus & tentabimus, sit ne aliqua brevis infiniti comprehensio, an de hac omnino desperare oporteat. Horizon temporis & infinitæ æternitatis: Horizon æternitatis tēporalis: Horizon mundi supersupremi, de quo Hieremiah, Et supra Iubilæum mittet radices suas: Et Sopher Amah exponit peleg elohim Male Maijm. Si igitur aliqua est infiniti perceptio, his tribus finitoribus, vtcunq; tota scalæ quæ supra naturam est, pars terminatur, desinitq; in Ensoph, à quo vsq; ad hominem sunt quinquaginta intelligentiarum portæ. In his caussa inuestiganda est. *Picus* ait, qui denarium Arithmeticæ formalis naturamq; primi numeri sphaerici perspexerit, cognoscet quod reliquis obscuritate occultatum est, secretum quinquaginta portarum intelligentiæ, magniq; Iubilæi, & millesimæ generationis, regnumq; omnium seculorum. Nos verò adiungimus, qui Picum assequitur, & latentes sequentium dictorum sensus tenet: Et no-

men

pius

DE VERA CVRAN. PES.

men meum IEHOVAH non indicaui eis:
Deus meus es tu, exalta te, confitebor no-
mini tuo, quoniam fecisti mirabilia: hunc
non desiderare vberiore disciplinā quid
& cur verba quaedam in nos agant. Per
tres igitur finitores summos qui quinquaginta portas complectuntur, vis admirabilis in voces emanat, omnipotentiae diuinæ radius singularis, virtus $\pi\omicron\lambda\eta\tau\iota\kappa\eta$ in nos ab Angelis administris deducta. Hæc fateor nemo intelligit, qui triginta duas nobis à maioribus propositas semitas non accuratè animo comprehendit, aut in Cabala non est versatus. Illis tamen est satisfactum qui bonum studium illustri scientiæ nauarunt: cum reliquis paulò clarius agemus. Quod in quaq; re primum est, hoc consequentibus & posteris omnibus agendi potentia anteire debet. Natura in voce primum Magiam exercuit. Magia igitur in verbis præcipuè posita est. Neq; absurdè à Rabino constitutum fuit, collatione multarum rationum. antequam mundus fabricaretur, DEVM fuisse illiusq; nomen. Si autem verba rerum sunt congruentes con-signationes, eadem erit huius rei ad hoc nomen, quæ alterius ad alterum, ratio, & ex Euclide, eadem rei ad rem, quæ ad verbum verbi fuerat. Infinitæ igitur substantiæ nomen

Cabala.

magia

RATIO. LIBER I. 67

nomen conueniet infinitum. Nulla verò
 planta est, in qua non possimus finitam, &
 veluti circumscripam Dei similitudinem
 contueri. Si quis nunc percontetur, cur in
 agendo herbam nomini anteponant, fini-
 tum infinito, assensum firmè sustinere non
 possunt, vetusque sententia tota elabatur.
 Sed eo se ad repugnandum moueri inqui-
 unt, quod & quantitates sint verba, quas
 ab actione Philosophi semouent: & extra
 speciem morborum versentur, cum tamen
 sua specie quiduis in agendo circumscribi
 soleat. Relicto iam illo quod Philosophi
 quidam aiunt, multi negant, quantitati-
 bus vim ingeneratam aut potentiam nul-
 lam esse: Repugnant enim Pythagorici &
 Theologi quidam: hoc constituendum est,
 qui non aliter se posse verborum actionem
 frangere arbitrantur, hos neque quid loqua-
 tur, neque de quo disputemus, quicquam in-
 telligere. Ab Ensoph dicebamus, per tres
 finitores descendere causam: cum verò
 nulla sit in excelso loco quantitatis ratio,
 ecquis adeò insipiens est, vt verba tanquã
 ποσότητες credat agendo excellere? Quod
 si fixum apud illos & stabilitum esset, nos
 hanc cabalisticã literam malè faceremus,
 neque terminaretur diuina perceptio Hori-
 zonte æternitatis temporalis. Itaque illos in

Ensoph

I 3 peritos

DE VERA CVRAN. PES.

peritos nemo de sua opinione fortassis depellet: Non enim in hunc laborem ut omnibus persuadeat, debet se sapiens committere: Nos autem ea magna luce circumfusa possumus agnoscere, & animos in ea intendimus, quæ neminem decipiunt. Neq; id obstitit, quod illi putant, si susurris constet sanatio, vetulas optimè mederi, & artem Medicam non multum negocij continere. Arbor raritatis cabala est & disciplina grauissima, quam totam solus Messiah percepit. Si quid vetulæ sonis inanibus imitantur, id nos non possumus tueri, quod illæ ex his studijs quæ nos sequimur, nō sunt consecutæ: sed vel casu vel demonis auxilia efficiunt, quædam pauca ex vera Magia arripiunt. Quid igitur amplius? Tacendum est, ne deuoremur ab Azazele per iudicij proprietatem. Deo enim in his silentium, Laus, ut Psalmographus canit. Mergat se quæcunque anima potest in pateram quam Deus mente impleuit, & credat se ad eum redituram, qui demisit, ut finem noscat cuius gratia nata sit. Quamobrem illud nobis stabilitum sit, verbis quibusdam perspicuas agendi vires inesse: relinqui autem disciplinam solam hanc, quæ nomina tractat, dignam sacerdotibus viris, dignam Philosophis, dignam superis & regibus.

PER.

PERORATIO.

DE peste locuti sumus & curatione
ad hanc accommodata, integramq;
nobis fecimus ex verò iudicandi potesta-
tem, & id potissimum cauimus ne obsecuti
amico vel præceptori, quæ ab his præscri-
pta sunt, & quasi imperata, defenderemus
contra veritatem. Eò autem breuius mul-
ta diximus, quo copiosius omnia in nostris
paradoxis explicabuntur: & quod Typo-
graphus nimium festinaret. Cum enim li-
brum impressori promitterem, nondum
initium illius constitueram. Itaq; quæ ex
medijs occupationibus in chartas effude-
ram, ille gradatim auferebat: quod cum di-
ceret Typographicas rationes non aliter
ferre, sinebam vt sui laboris modum tene-
ret. Hoc autem liberius feci, quò citius no-
stra paradoxa, quæ easdem disputationes
tractant, in apertum referentur, quibus
constat horum & admirabilium alio-
rum quorundam diluci-
da explanatio.

PRIMUM LEGE, DEHINC
iudica, neq; sine vt mentem
affectus anteuertant.



ERRATA QVAEDAM
sic corriges.

17. a. lin. 10. lege illi
21. b. lin. 25. lege, feminas, com
pactiores viros
23. b. lin. 26. lege, vim
31. b. lin. 21. lege, arcana
32. b. lin. 14. lege, mortem
42. b. lin. 14. lege, cum
43. a. lin. 2. lege, confluxus
52. b. lin. 1. profaciam, lege, ta-
ceam
60. b. lin. 8. lege, ignitam pate-
ram
64. a. lin. 7. lege, prope

EXPRESSVM FRANCOFVR
ti ad Mœnum, per Martinum Lech-
lerum, impensis Hieronymi
Feyrabend. Anno
M. D. LXVIII.

